



Dokumentation af tabeller og view i LDV

Denne rapport indeholder systemdokumentation på tabeller og views i LDV's datamart på Datamart databasen. Dokumentationsrapporten viser det aktuelle billede af tabeller og views samt hvilke kolonner, der findes. Ud for hver tabel/view er der en beskrivelse af, hvad den indeholder. Hver kolonne er beskrevet med datatype og størrelse.

| Artskonto | | |
|----------------------------|----------|-----------|
| Indeholder Finanslovskonto | | |
| Kolonne | Type | Størrelse |
| ArtskontoID | int | 4 |
| ArtskontoKode | int | 4 |
| ArtskontoNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

| Dim_Delregnskab | | |
|------------------------------|----------|-----------|
| Indeholder Delregnskab | | |
| Kolonne | Type | Størrelse |
| DelregnskabID | int | 4 |
| DelregnskabKode | int | 4 |
| DelregnskabNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErSpaerret | bit | 1 |
| ParrentID | int | 4 |
| ParrentKode | int | 4 |
| ParrentNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_NS_DELREGNSKAB | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_DELREGNSKAB | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_Delregnskab_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

| Dim_Indkøbskategori | | |
|----------------------------|------|-----------|
| Indeholder Indkøbskategori | | |
| Kolonne | Type | Størrelse |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------------|----------|------|
| ErSpaerret | bit | 1 |
| IndkøbskategoriKode | int | 4 |
| IndkøbskategoriNavn | varchar | 8000 |
| ParrentID | int | 4 |
| ParrentKode | int | 4 |
| ParrentNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_NS_INDKOEBSKATEGORI | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_INDKOEBSKATEGORI | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_Indkøbskategori_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

Dim_LokalDimension1

Indeholder LokalDimension1

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------------|----------|-----------|
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErSpaerret | bit | 1 |
| LokalDimension1Kode | int | 4 |
| LokalDimension1Navn | varchar | 8000 |
| ParrentID | int | 4 |
| ParrentKode | int | 4 |
| ParrentNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_KONT_SEG1_VD | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_LokalDimension1_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_NS_STED | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_STED | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

Dim_LokalDimension2

Indeholder LokalDimension2

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|---------|-----------|
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErSpaerret | bit | 1 |
| LokalDimension2Kode | int | 4 |
| LokalDimension2Navn | varchar | 8000 |
| ParrentID | int | 4 |
| ParrentKode | int | 4 |
| ParrentNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_FL FORMÅL | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------------|----------|------|
| DW_Map_NS_FLFORMÅL | int | 4 |
| DW_Map_SLS_KONT_SEG2_VD | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_LokalDimension2_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

Dim_LokalDimension3

Indeholder LokalDimension3

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------------|----------|-----------|
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErSpaerret | bit | 1 |
| LokalDimension3Kode | int | 4 |
| LokalDimension3Navn | varchar | 8000 |
| ParrentID | int | 4 |
| ParrentKode | int | 4 |
| ParrentNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_NS_AKTIVITET | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_AKTIVITET | int | 4 |
| DW_Map_SLS_KONT_SEG3_VD | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_LokalDimension3_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

Finanslovskonto

Indeholder Finanslovskonto

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------|----------|-----------|
| FinanslovskontoID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FinanslovskontoKode | int | 4 |
| FinanslovskontoNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| ArtskontoID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

Hovedkonto

Indeholder Hovedkonto

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| HovedkontoID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HovedkontoKode | int | 4 |
| HovedkontoNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

Kommuner

Indeholder alle kommuner

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| KommunerID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| KommuneKode | int | 4 |
| KommuneNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| StedtillaegszoneID | int | 4 |
| RegionID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

Person_CPR

data fra CPR-registeret

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|----------|-----------|
| Person_CPRID | int | 4 |
| Foedselsdato | datetime | 8 |
| Adresse | varchar | 8000 |
| Adresse_Udland | varchar | 8000 |
| AttentionNavn | varchar | 8000 |
| BeskyttetAdresse | varchar | 8000 |
| BeskyttetAdresseTekst | varchar | 8000 |
| By_Udland | varchar | 8000 |
| Civilstatus | varchar | 8000 |
| CoNavn | varchar | 8000 |
| Efternavn | varchar | 8000 |
| Fornavn | varchar | 8000 |
| Koen | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------|----------|------|
| Land | varchar | 8000 |
| Land_Udland | varchar | 8000 |
| Landsby | varchar | 8000 |
| PostDistrikt | varchar | 8000 |
| Postnummer | int | 4 |
| DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR | varchar | 8000 |
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| PostNrByID | int | 4 |
| KommunerID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

PostNrBy

PostNrBy

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| PostNrByID | int | 4 |
| By | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Land | varchar | 8000 |
| PostNr | int | 4 |
| DW_Map_SLS_GEO_OMR_ID_NV | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

rap_Afskrivningsprofil

NS - View der viser afskrivningsprofiler

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| AfskrivningsprofilKode | nvarchar | 500 |
| AfskrivningsprofilKode | sysname | 500 |
| Beskrivelse | nvarchar | 500 |
| Beskrivelse | sysname | 500 |
| HarFinansIntegration | bit | 1 |
| ErDefault | bit | 1 |

rap_Analyse_Saldo

NS - Indeholder NS analyse poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Analysekode | varchar | 250 |
| Konc.virksomhedskode | varchar | 250 |
| Finanskontonr. | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Løbenr. | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|---------|-----|
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Beløb i ekstra valuta | decimal | 17 |
| Debetbeløb i ekstra valuta | decimal | 17 |
| Kreditbeløb i ekstra valuta | decimal | 17 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Budgetbeløb | decimal | 17 |
| Kontotype | int | 4 |
| Journalnummer | int | 4 |
| Udligningspost | tinyint | 1 |
| Posttype | varchar | 250 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Analyse_Stamoplysninger

NS - Indeholder NS analyse stamoplysninger om analyserne

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kode | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Sidste løbenr. | int | 4 |
| Sidste budgetløbenr. | int | 4 |
| Opdateret den | datetime | 8 |
| Opdater ved bogføring | tinyint | 1 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Finanskontofilter | varchar | 250 |
| Koncernvirk.filter | varchar | 250 |
| Startdato | datetime | 8 |
| Datokomprimering | int | 4 |
| Dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Dimension 3-kode | varchar | 250 |
| Dimension 4-kode | varchar | 250 |
| Dimension 5-kode | varchar | 250 |
| Dimension 6-kode | varchar | 250 |
| Dimension 7-kode | varchar | 250 |
| Dimension 8-kode | varchar | 250 |
| Medtag budgetter | tinyint | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| Opdater når spærring ophæves | tinyint | 1 |
| Kun udgiftsfordelinger | tinyint | 1 |
| Journalnummer | int | 4 |
| Beregningsdato | datetime | 8 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| Periode start | datetime | 8 |
| Periode slut | datetime | 8 |
| Kun fordelt lønposter | tinyint | 1 |
| Sidste ressourcepostnr. | int | 4 |
| Sidste finanspostløbenr. | int | 4 |

rap_Anlæg

NS - Indeholder NS Anlægskortet, er stamoplysninger

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Søgebeskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Anlægsartskode | varchar | 250 |
| Anlægsartskode beskrivelse | varchar | 250 |
| Anlægsgruppekode | varchar | 250 |
| Global_Dimension_1_Kode | varchar | 250 |
| Global_Dimension_2_Kode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Anlægslokationskode | varchar | 250 |
| Kreditornr (køb) | varchar | 250 |
| Hovedanlæg/underanl | int | 4 |
| Del af hovedanlæg | varchar | 250 |
| Budgetanlæg | tinyint | 1 |
| Garantiophør den | datetime | 8 |
| Ansvarlig medarbejder | varchar | 250 |
| Serienr | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Kreditornr_ (reparation) | varchar | 250 |
| Under reparation | tinyint | 1 |
| Næste servicedato | datetime | 8 |
| Inaktiv | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Afskrivning paa sag | tinyint | 1 |
| Nedskrivning paa sag | tinyint | 1 |
| Gevinst paa sag | tinyint | 1 |
| Tab paa sag | tinyint | 1 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------|---------|-----|
| Bemærkning | varchar | -1 |
| Reinvest_anlaagsnr | varchar | 250 |
| Del_af_reinvestering | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Anlægsafskrivningsprofil

NS - Indeholder oplysninger, om hvilken afskrivningsprofil det enkelte anlæg har

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Anlægsnr | varchar | 250 |
| Afskrivningsprofilkode | varchar | 250 |
| Afskrivningsmetode | int | 4 |
| Afskriv fra den | datetime | 8 |
| Lineær pct | decimal | 17 |
| Antal afskrivningsår | decimal | 17 |
| Antal afskrivningsmåneder | decimal | 17 |
| Fast afskr_beløb | decimal | 17 |
| Saldopct | decimal | 17 |
| Afskrivningstabelkode | varchar | 250 |
| Slutafrundingsbeløb | decimal | 17 |
| Slutbøgført værdi | decimal | 17 |
| Anlægsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Afskriv til den | datetime | 8 |
| Anskaffelsesdato | datetime | 8 |
| Anskaffelsesdato (finans) | datetime | 8 |
| Salgsdato | datetime | 8 |
| Sidste anskaffelsesdato | datetime | 8 |
| Sidste afskrivningsdato | datetime | 8 |
| Sidste nedskrivningsdato | datetime | 8 |
| Sidste opskrivningsdato | datetime | 8 |
| Sidste bruger 1 dato | datetime | 8 |
| Sidste bruger 2 dato | datetime | 8 |
| Sidste skrapværdidato | datetime | 8 |
| Anlægsvalutakurs | decimal | 17 |
| Fast afskr_beløb under 0 | decimal | 17 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Første brugerdef afskr_dato | datetime | 8 |
| Brug anlægsbogf_kontrol | tinyint | 1 |
| Sidste reparationsdato | datetime | 8 |
| Afskr_pct under 0 | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------------|----------|-----|
| Forventet salgsdato | datetime | 8 |
| Forventet salgspris | decimal | 17 |
| Afskriv fra den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Afskriv til den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Akkum afskr_pct (bruger 1) | decimal | 17 |
| Afskr i år (bruger 1) | decimal | 17 |
| Anlægstype (bruger 1) | int | 4 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Hovedanlæg_underanl | int | 4 |
| Del af hovedanlæg | varchar | 250 |
| Anl ekstra valutafaktor | decimal | 17 |
| Brug Half-Year Convention (US) | tinyint | 1 |
| Brug saldo% første regnsk år | tinyint | 1 |
| Midlertidig slutdato | datetime | 8 |
| Midlertidigt fast afskr beløb | decimal | 17 |
| Ignorer standard_slutbøgført værdi | tinyint | 1 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |

rap_Anlægsgangførelsesgruppe

NS - indeholder oplysninger om hvordan og hvilke finanskonti der bliver belastet af afskrivninger

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kode | varchar | 250 |
| Anskaffelseskonto | varchar | 250 |
| Afskrivningskonto | varchar | 250 |
| Nedskrivningskonto | varchar | 250 |
| Opskrivningskonto | varchar | 250 |
| Bruger 1 konto | varchar | 250 |
| Bruger 2 konto | varchar | 250 |
| Anskaffelseskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Afskrivningskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Nedskrivningskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Opskrivningskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Bruger 1 konto (afgang) | varchar | 250 |
| Bruger 2 konto (afgang) | varchar | 250 |
| Gevinstkonto (afgang) | varchar | 250 |
| Tabskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Bogf værdikonto (afgang) | varchar | 250 |
| Salgskonto (afgang) | varchar | 250 |
| Nedskr.modkonto (afgang) | varchar | 250 |
| Opskr.modkonto (afgang) | varchar | 250 |
| Bruger 1 modkonto (afgang) | varchar | 250 |
| Bruger 2 modkonto (afgang) | varchar | 250 |
| Reparationskonto | varchar | 250 |
| Reparationsmodkonto | varchar | 250 |
| Anskaffelsesmodkonto | varchar | 250 |
| Afskrivning - driftskonto | varchar | 250 |
| Nedskrivning - driftskonto | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|---------|-----|
| Opskrivningsmodkonto | varchar | 250 |
| Bruger 1 modkonto | varchar | 250 |
| Bruger 2 modkonto | varchar | 250 |
| Salg - modkonto | varchar | 250 |
| Salgskonto/vinding (afg) | varchar | 250 |
| Bogf. værdikonto (afgang) | varchar | 250 |
| Klassificering | varchar | 250 |
| Donationsgruppe | tinyint | 1 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |

rap_Anlægsfinanspost

NS - Indeholder alle typer af bevægelser vedr anlæg

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finansløbenr | int | 4 |
| Anlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsdato | datetime | 8 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Eksternt_bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Afskrivningsprofilkode | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringskategori | int | 4 |
| Anlægsbogføringstype | int | 4 |
| Anlægsbogføringstype_tekst | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Omposteringspost | tinyint | 1 |
| Del af bogført værdi | tinyint | 1 |
| Del af afskrivningsgrundlag | tinyint | 1 |
| Beregningsmetode ved salg | int | 4 |
| Salgsløbenr | int | 4 |
| Antal afskrivningsdage | int | 4 |
| Antal | decimal | 17 |
| Anlægsnr_budgetanlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsgruppekode | varchar | 250 |
| Anlægslokationskode | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global_Dimension_1_Kode | varchar | 250 |
| Global_Dimension_2_Kode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Bruger-id | varchar | 250 |
| Afskrivningsmetode | int | 4 |
| Afskriv fra den | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Lineær pct | decimal | 17 |
| Antal afskrivningsår | decimal | 17 |
| Fast afskr_beløb | decimal | 17 |
| Saldopct | decimal | 17 |
| Afskrivningstabelkode | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Anlægsartskode | varchar | 250 |
| Anlægsvalutakurs | decimal | 17 |
| Beløb (RV) | decimal | 17 |
| Resultat af salg | int | 4 |
| Rettelse | tinyint | 1 |
| Indekspost | tinyint | 1 |
| Annuleret fra anlægsnr | varchar | 250 |
| Afskriv til den | datetime | 8 |
| Brug anlægsbogf_kontrol | tinyint | 1 |
| Automatisk postering | tinyint | 1 |
| Afskriv fra den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Afskriv til den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Akkum afskr_pct (bruger 1) | decimal | 17 |
| Afskr_pct dette år (bruger 1) | decimal | 17 |
| Anlægstype (bruger 1) | int | 4 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use Tax | tinyint | 1 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_AnlægsfinanspostFremskrivning

NS - Indeholder de faktiske afskrivninger på et anlæg samt de fremtidige afskrivninger, til anlægene er fuldt afskrevet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finansløbenr | int | 4 |
| Anlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsdato | datetime | 8 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Eksternt_bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Afskrivningsprofilkode | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringskategori | int | 4 |
| Anlægsbogføringstype | int | 4 |
| Anlægsbogføringstype_tekst | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Omposteringspost | tinyint | 1 |
| Del af bogført værdi | tinyint | 1 |
| Del af afskrivningsgrundlag | tinyint | 1 |
| Beregningsmetode ved salg | int | 4 |
| Salgsløbenr | int | 4 |
| Antal afskrivningsdage | int | 4 |
| Antal | decimal | 17 |
| Anlægsnr_budgetanlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsgruppekode | varchar | 250 |
| Anlægslokationskode | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global_Dimension_1_Kode | varchar | 250 |
| Global_Dimension_2_Kode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Bruger-id | varchar | 250 |
| Afskrivningsmetode | int | 4 |
| Afskriv fra den | datetime | 8 |
| Lineær pct | decimal | 17 |
| Antal afskrivningsår | decimal | 17 |
| Fast afskr_beløb | decimal | 17 |
| Saldopct | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Afskrivningstabelkode | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Anlægsartskode | varchar | 250 |
| Anlægsvalutakurs | decimal | 17 |
| Beløb (RV) | decimal | 17 |
| Resultat af salg | int | 4 |
| Rettelse | tinyint | 1 |
| Indekspost | tinyint | 1 |
| Annuleret fra anlægsnr | varchar | 250 |
| Afskriv til den | datetime | 8 |
| Brug anlægsbogf_kontrol | tinyint | 1 |
| Automatisk postering | tinyint | 1 |
| Afskriv fra den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Afskriv til den (bruger 1) | datetime | 8 |
| Akkum afskr_pct (bruger 1) | decimal | 17 |
| Afskr_pct dette år (bruger 1) | decimal | 17 |
| Anlægstype (bruger 1) | int | 4 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use Tax | tinyint | 1 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| Fremskrivning | bit | 1 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_BalanceAktiver

NS - Indeholder Aktiver fra Balancen

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_1 | int | 4 |
| Balance_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_2 | int | 4 |
| Balance_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_3 | int | 4 |
| Balance_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Dato | datetime | 8 |
| Forbrug | decimal | 17 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_BalancePassiver

NS - Indeholder Passiver fra Balancen

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------------|----------|-----|
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_1 | int | 4 |
| Balance_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_2 | int | 4 |
| Balance_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_3 | int | 4 |
| Balance_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Dato | datetime | 8 |
| Forbrug | decimal | 17 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Budgetdispost

NS - Indeholder budget poster fra de forskellige budgetter samt disponeringer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Konsolideringskonto | varchar | 250 |
| Dato | datetime | 8 |
| Budgetbeløb | decimal | 17 |
| Købsdispositionsbeløb | decimal | 17 |
| Salgsdispositionsbeløb | decimal | 17 |
| Posttype | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|---------|-----|
| Disponeres | tinyint | 1 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Budgetnavn

NS - View der viser Budgetnavn, anvendes til parameter på rapporten

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Budgetdimension_1_kode | varchar | 250 |
| Budgetdimension_2_kode | varchar | 250 |
| Budgetdimension_3_kode | varchar | 250 |
| Budgetdimension_4_kode | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |

rap_Debitor

NS - Indeholder Debitor stamkortet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Søgenavn | varchar | 250 |
| Navn 2 | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |
| Adresse 2 | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| Attention | varchar | 250 |
| Telefon | varchar | 250 |
| Telex | varchar | 250 |
| Vores kontonr | varchar | 250 |
| Distriktskode | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|----------|-----|
| Kæde | varchar | 250 |
| Budgetteret beløb | decimal | 17 |
| Kreditmaksimum (RV) | decimal | 17 |
| Debitorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Sprogkode | varchar | 250 |
| Statistikgruppe | int | 4 |
| Betalingsbeting_kode | varchar | 250 |
| Rentebetingelseskode | varchar | 250 |
| Sælgerkode | varchar | 250 |
| Leveringskode | varchar | 250 |
| Speditørkode | varchar | 250 |
| Udpassagested | varchar | 250 |
| Fakturarabatkode | varchar | 250 |
| Debitorrabatgruppe | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Opkrævningskode | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Spærret Beskrivelse | varchar | 250 |
| Antal fakturakopier | int | 4 |
| Sidste kontoudtogsnr | int | 4 |
| Udskriv kontoudtog | tinyint | 1 |
| Faktureres til kundenr | varchar | 250 |
| Prioritet | int | 4 |
| Betalingsformskode | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Udligningsmetode | int | 4 |
| Priser inkl_moms | tinyint | 1 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Telefax | varchar | 250 |
| Telex (tilbagesvar) | varchar | 250 |
| SE/CVR-nr | varchar | 250 |
| Tillad samlefaktura | tinyint | 1 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| Amt | varchar | 250 |
| E-mail | varchar | 250 |
| Hjemmeside | varchar | 250 |
| Rykkerbetingelseskode | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Reserver | int | 4 |
| Tillad betalingstolerance | tinyint | 1 |
| Primærkontakt nr | varchar | 250 |
| Ansvarscenter | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| Afsendelsesadvis | int | 4 |
| Transporttid | varchar | 250 |
| Speditørservicekode | varchar | 250 |
| Servicezonekode | varchar | 250 |
| Notifikationsproceskode | varchar | 250 |
| Køprioritet | int | 4 |
| Tillad linjerabat | tinyint | 1 |
| Basiskalenderkode | varchar | 250 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Forudbetaling i % | decimal | 17 |
| Kopier kundeadr til tilb fra | int | 4 |
| EAN_nr | varchar | 250 |
| Kontokode | varchar | 250 |
| Fjernsystem | varchar | 250 |
| Fjernsystem ID | varchar | 250 |
| Vedligeholdes af fjernsystem | tinyint | 1 |
| Debitor type | int | 4 |
| SE Nr | varchar | 250 |
| P Nr | varchar | 250 |
| CPR Nr | varchar | 250 |
| EAN Lokation | varchar | 250 |
| Kreditnummer | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| EAN-nr (CM) | varchar | 250 |
| E_bilag Endpoint | varchar | 250 |
| E_document Noegletype | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |

rap_Debitorpost

NS - Indeholder Debitor poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Debitornr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Salg (RV) | decimal | 17 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Beløb (RV) | decimal | 17 |
| Avancebeløb (RV) | decimal | 17 |
| Fakt.rabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kundenr | varchar | 250 |
| Debitorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Sælgerkode | varchar | 250 |
| Bruger_id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Afvent | varchar | 250 |
| Udligningsbilagstype | int | 4 |
| Udligningsbilagsnr | varchar | 250 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Forfaldsdato | datetime | 8 |
| Kont.rabatdato | datetime | 8 |
| Oprindelig mulig kont_rabat | decimal | 17 |
| Ydet kont_rabat (RV) | decimal | 17 |
| Positiv | tinyint | 1 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket den | datetime | 8 |
| Lukket med beløb | decimal | 17 |
| Udlignings_id | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Lukket med beløb (RV) | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Beregn rente | tinyint | 1 |
| Beregnet Lukkerente | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Lukket med valutakode | varchar | 250 |
| Lukket med valutabeløb | decimal | 17 |
| Reguleret valutafaktor | decimal | 17 |
| Oprindelig valutafaktor | decimal | 17 |
| Mulig restkantaranrabat | decimal | 17 |
| Kontanrabattolerancedato | datetime | 8 |
| Betalingstolerancebeløb | decimal | 17 |
| Niv for sidst udstedte rykker | int | 4 |
| Godkendt betalingstolerance | decimal | 17 |
| Godkendt kont rabattolerance | tinyint | 1 |
| Betalingstolerance (RV) | decimal | 17 |
| Beløb der skal udlignes | decimal | 17 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Udlignende post | tinyint | 1 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Forudbetaling | tinyint | 1 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Ekstern system bruger | varchar | 250 |
| Betalt beløb (RV) | decimal | 17 |
| Restbeløb (RV) | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------|---------|-----|
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Adviseret | tinyint | 1 |
| Betalingsformskode | varchar | 250 |
| Debitorgruppenr | varchar | 250 |
| Opkrævningsmetode | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Debitorpost_FinansDetail

NS - indeholder Debitor poster med deres tilhørende finansposter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Debitornr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Avancebeløb (RV) | decimal | 17 |
| Fakt.rabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kundenr | varchar | 250 |
| Debitorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Sælgerkode | varchar | 250 |
| Bruger_id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Afvent | varchar | 250 |
| Udligningsbilagstype | int | 4 |
| Udligningsbilagsnr | varchar | 250 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Forfaldsdato | datetime | 8 |
| Kont.rabatdato | datetime | 8 |
| Oprindelig mulig kont_rabat | decimal | 17 |
| Ydet kont_rabat (RV) | decimal | 17 |
| Positiv | tinyint | 1 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket den | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Lukket med beløb | decimal | 17 |
| Udlignings_id | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Lukket med beløb (RV) | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Ekstern bilagsnr | varchar | 250 |
| Beregn rente | tinyint | 1 |
| Beregnet Lukkerente | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Lukket med valutakode | varchar | 250 |
| Lukket med valutabeløb | decimal | 17 |
| Reguleret valutafaktor | decimal | 17 |
| Oprindelig valutafaktor | decimal | 17 |
| Mulig restkantaranrabat | decimal | 17 |
| Kontantrabattolerance dato | datetime | 8 |
| Betalingstolerancebeløb | decimal | 17 |
| Niv for sidst udstedte rykker | int | 4 |
| Godkendt betalingstolerance | decimal | 17 |
| Godkendt kont rabattolerance | tinyint | 1 |
| Betalingstolerance (RV) | decimal | 17 |
| Beløb der skal udlignes | decimal | 17 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Udlignende post | tinyint | 1 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Forudbetaling | tinyint | 1 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Ekstern system bruger | varchar | 250 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Finans_Bilagsnr | varchar | 250 |
| Finanspostbeskrivelse | varchar | 250 |
| Finanspostløbenr | int | 4 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Produktbøgføringsgruppe | varchar | 250 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Adviseret | tinyint | 1 |
| Betalingsformskode | varchar | 250 |
| Debitorgruppenr | varchar | 250 |
| Opkrævningsmetode | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Delaktivitet

NS - Indeholder delaktiviteter i forhold til sager

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kode | varchar | 250 |
| Søgekode | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |

rap_Finanskonto

NS - Indeholder Finanskontoplanen samt yderligere gruppering

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Hovedart | int | 4 |
| Hovedartsnavn | varchar | 250 |
| Underart | int | 4 |
| Underartsnavn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Søgenavn | varchar | 250 |
| Kontotype | int | 4 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |
| Debet_kredit | int | 4 |
| Nummer 2 | varchar | 250 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Direkte bogføring | tinyint | 1 |
| Afstembar | tinyint | 1 |
| Sideskift | tinyint | 1 |
| Antal tomme linjer | int | 4 |
| Indrykning | int | 4 |
| Rettet den | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------------|---------|-----|
| Sammentælling | varchar | 250 |
| Kons_debetkonto | varchar | 250 |
| Kons_kreditkonto | varchar | 250 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Automatisk udv_tekster | tinyint | 1 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Debetbeløb i ekstra valuta | int | 4 |
| Årsafslutningskonto | varchar | 250 |
| Undlad dimensionsbogføring | tinyint | 1 |
| Std_fordeling | varchar | 250 |
| Forælder | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3 | int | 4 |
| Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_1 | int | 4 |
| Balance_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_2 | int | 4 |
| Balance_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_3 | int | 4 |
| Balance_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |

rap_Finanspost

NS - Indeholder NS analyse poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Finanspostbeskrivelse | varchar | 250 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Global dimension 1 kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2 kode | varchar | 250 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Kildespor | varchar | 250 |
| Automatisk_oprettet | tinyint | 1 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsoppgavenr | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Konc_virksomhedskode | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagsspor | varchar | 250 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomheds_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produkt_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Ekstern_bilagsnr | varchar | 250 |
| Kildetype | int | 4 |
| Kildennr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use_Tax | tinyint | 1 |
| Moms_virksomheds_bogf_gruppe | varchar | 250 |
| Moms_produkt_bogf_gruppe | varchar | 250 |
| Ekstra_valuta_beløb | decimal | 17 |
| Ekstra valuta debetbeløb | decimal | 17 |
| Ekstra valuta kreditbeløb | decimal | 17 |
| Dim_id_for_nulstil_res_opgørelse | decimal | 17 |
| Prod_ordrenr | varchar | 250 |
| Anlægstype | int | 4 |
| Anlægsløbenr | int | 4 |
| Værdiløbenr | int | 4 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Lønbilagsnr | varchar | 250 |
| Intern Dokument Type | int | 4 |
| Energipost afregnet | tinyint | 1 |
| Disponent ID | varchar | 250 |
| Rekvirent ID | varchar | 250 |
| Indkøber ID | varchar | 250 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------|---------|-----|
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Finanspost_SSAS

NS - indeholder NS analyse poster og DELREGNSKABKode fra løn

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Finanspostbeskrivelse | varchar | 250 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Global dimension 1 kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2 kode | varchar | 250 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Automatisk_oprettet | tinyint | 1 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Konc_virksomhedskode | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagsspor | varchar | 250 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomheds_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produkt_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------------|----------|-----|
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt_bilagsnr | varchar | 250 |
| Kildetype | int | 4 |
| Kildenr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use_Tax | tinyint | 1 |
| Moms_virksomheds_bogf_gruppe | varchar | 250 |
| Moms_produkt_bogf_gruppe | varchar | 250 |
| Ekstra_valuta_beløb | decimal | 17 |
| Ekstra valuta debetbeløb | decimal | 17 |
| Ekstra valuta kreditbeløb | decimal | 17 |
| Dim_id_for_nulstil_res_opgørelse | decimal | 17 |
| Prod_ordrenr | varchar | 250 |
| Anlægstype | int | 4 |
| Anlægsløbenr | int | 4 |
| Værdiløbenr | int | 4 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Lønbilagsnr | varchar | 250 |
| Intern Dokument Type | int | 4 |
| Energipost afregnet | tinyint | 1 |
| Disponent ID | varchar | 250 |
| Rekvirent ID | varchar | 250 |
| Indkøber ID | varchar | 250 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| DELREGNSKABKode | int | 4 |

rap_Hovedaktivitet

NS - Indeholder Hovedaktiviteter i forhold til sager

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kode | varchar | 250 |
| Søgekode | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |

rap_Koebslinier

NS - Indeholder oplysninger om disponerede poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Leverandørnr | varchar | 250 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Linjenr | int | 4 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Forventet modt_dato | datetime | 8 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Udestående antal | decimal | 17 |
| Fakturer (antal) | decimal | 17 |
| Modtag (antal) | decimal | 17 |
| Købspris | decimal | 17 |
| Kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Momspct | decimal | 17 |
| Linjerabatpct | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Beløb inkl moms | decimal | 17 |
| Salgspris (RV) | decimal | 17 |
| Tillad fakturarabat | tinyint | 1 |
| Genvejsdimension 1_kode | varchar | 250 |
| Genvejsdimension 2_kode | varchar | 250 |
| Indir omkost_pct | decimal | 17 |
| Beløb i købsordre | decimal | 17 |
| Modt antal (ufakt) | decimal | 17 |
| Modt beløb (ufakt) | decimal | 17 |
| Modtaget (antal) | decimal | 17 |
| Faktureret (antal) | decimal | 17 |
| Købsleverancernr | varchar | 250 |
| Købslev_linjenr | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|----------|-----|
| Avancepct | decimal | 17 |
| Faktureringsleverandørnr | varchar | 250 |
| Fakturaratbeløb | decimal | 17 |
| Leverandørs varenr | varchar | 250 |
| Salgsordrenr | varchar | 250 |
| Salgsordrelinjenr | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Momsberegningstype | int | 4 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Udestående beløb (RV) | decimal | 17 |
| Beløb modt ufaktureret (RV) | decimal | 17 |
| Momsgrundlag (beløb) | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Linjebeløb | decimal | 17 |
| Momsdifference | decimal | 17 |
| Fakturer fakt_rabatbeløb | decimal | 17 |
| Moms_id | varchar | 250 |
| Antal pr enhed | decimal | 17 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Udestående antal (basis) | decimal | 17 |
| Fakturer antal (basis) | decimal | 17 |
| Modtag antal (basis) | decimal | 17 |
| Modt antal ufakt (basis) | decimal | 17 |
| Modtaget antal (basis) | decimal | 17 |
| Faktureret antal (basis) | decimal | 17 |
| Planlagt modtagelsesdato | datetime | 8 |
| Ordredato | datetime | 8 |
| Disponeret beløb (DKK) | decimal | 17 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Disponeres | tinyint | 1 |
| Disponeringsdato | datetime | 8 |
| Alias | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| RejsUdID | varchar | 250 |

rap_KoncernOpsætning

NS - Indeholder oplysninger om virksomhedens regnskaber

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Bogføringskreds | varchar | 250 |
| Hovednr_længde | int | 4 |
| Fri_specifikation_længde | int | 4 |
| Koncern_Database | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| Virksomhedsnavn | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |
| Adresse 2 | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| SE_CVR_nr | varchar | 250 |
| Eksporter_Lokale_Dimensioner | int | 4 |

rap_Kreditor

NS - Indeholder Kreditor stamkortet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Søgenavn | varchar | 250 |
| Navn 2 | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |
| Adresse 2 | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| Attention | varchar | 250 |
| Telefon | varchar | 250 |
| Telex | varchar | 250 |
| Vores kontonr | varchar | 250 |
| Distriktskode | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Budgetteret beløb | decimal | 17 |
| Kreditorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Sprogkode | varchar | 250 |
| Statistikgruppe | int | 4 |
| Betalingsbeting_kode | varchar | 250 |
| Rentebetingelseskode | varchar | 250 |
| Indkøberkode | varchar | 250 |
| Leveringskode | varchar | 250 |
| Speditørkode | varchar | 250 |
| Fakturarabatkode | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Spærret Beskrivelse | varchar | 250 |
| Faktureringsleverandørnr | varchar | 250 |
| Prioritet | int | 4 |
| Betalingsformskode | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Udligningsmetode | int | 4 |
| Priser inkl_moms | tinyint | 1 |
| Telefax | varchar | 250 |
| Telex (tilbagesvar) | varchar | 250 |
| SE/CVR-nr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|---------|-----|
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| Amt | varchar | 250 |
| E-mail | varchar | 250 |
| Hjemmeside | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekod | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Tillad betalingstolerance | tinyint | 1 |
| Primærkontakt nr | varchar | 250 |
| Ansvarcenter | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Leveringstid | varchar | 250 |
| Deltager i omvendt auktion | tinyint | 1 |
| Notifikationsproceskode | varchar | 250 |
| Køprioritet | int | 4 |
| Basiskalenderkode | varchar | 250 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Forudbetaling i % | decimal | 17 |
| Anden ID Attribut | varchar | 250 |
| Check ydelsesart kode | tinyint | 1 |
| Anden ID | varchar | 250 |
| EAN Lokation | varchar | 250 |
| CPR Nummer | varchar | 250 |
| SE Nummer | varchar | 250 |
| P Nummer | varchar | 250 |
| Udbetalingsnr | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |

rap_Kreditor_Bankoplysninger

NS - Indeholder Kreditor bankoplysninger en del af stamkortet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kreditor nr | varchar | 250 |
| Kode | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Navn 2 | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |
| Adresse 2 | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| Attention | varchar | 250 |
| Telefon | varchar | 250 |
| Telex | varchar | 250 |
| Bankregistreringsnr | varchar | 250 |
| Bankkontonr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------|---------|-----|
| Transitnr | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Amt | varchar | 250 |
| Telefax | varchar | 250 |
| Telex (tilbagesvar) | varchar | 250 |
| Sprogkode | varchar | 250 |
| E-mail | varchar | 250 |
| Hjemmeside | varchar | 250 |
| IBAN | varchar | 250 |
| SWIFT_kode | varchar | 250 |
| Banknummer | varchar | 250 |
| Standard for valuta | tinyint | 1 |
| BIC (SWIFT-adresse) | varchar | 250 |
| Bankregistreringskode | varchar | 250 |
| IBAN (PM) | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |

rap_Kreditorpost

NS - Indeholder Kreditor poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Kreditornr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Køb (RV) | decimal | 17 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Beløb (RV) | decimal | 17 |
| Fakt_rabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Leverandørnr | varchar | 250 |
| Kreditorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Indkøberkode | varchar | 250 |
| Bruger_id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Afvent | varchar | 250 |
| Udligningsbilagstype | int | 4 |
| Udligningsbilagsnr | varchar | 250 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Forfaldsdato | datetime | 8 |
| Kont_rabatdato | datetime | 8 |
| Oprindelig mulig kont_rabat | decimal | 17 |
| Modt_kont_rabat (RV) | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| Positiv | tinyint | 1 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket den | datetime | 8 |
| Lukket med beløb | decimal | 17 |
| Udlignings_id | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Lukket med beløb (RV) | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Lukket med valutakode | varchar | 250 |
| Lukket med valutabeløb | decimal | 17 |
| Reguleret valutafaktor | decimal | 17 |
| Oprindelig valutafaktor | decimal | 17 |
| Mulig restkantarantrabat | decimal | 17 |
| Kontantrabattolerancedato | datetime | 8 |
| Betalingstolerancebeløb | decimal | 17 |
| Godkendt betalingstolerance | decimal | 17 |
| Godkendt kont_rabattolerance | tinyint | 1 |
| Betalingstolerance (RV) | decimal | 17 |
| Beløb der skal udlignes | decimal | 17 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Udlignende post | tinyint | 1 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Forudbetaling | tinyint | 1 |
| Betalt beløb (RV) | decimal | 17 |
| Restbeløb (RV) | decimal | 17 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Indenfor FM aftale | bit | 1 |
| Indenfor SKI aftale | bit | 1 |
| Indenfor Anden aftale | bit | 1 |
| DelvisBetaling | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension3ID | int | 4 |
|-------------------|-----|---|

rap_Kreditorpost_FinansDetail

NS - Indeholder Kreditor poster med deres tilhørende finansposter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Kreditornr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Fakt_rabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Leverandørnr | varchar | 250 |
| Kreditorbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Indkøberkode | varchar | 250 |
| Bruger_id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Afvent | varchar | 250 |
| Udligningsbilagstype | int | 4 |
| Udligningsbilagsnr | varchar | 250 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Forfaldsdato | datetime | 8 |
| Kont_rabatdato | datetime | 8 |
| Oprindelig mulig kont_rabat | decimal | 17 |
| Modt_kont_rabat (RV) | decimal | 17 |
| Positiv | tinyint | 1 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket den | datetime | 8 |
| Lukket med beløb | decimal | 17 |
| Udlignings_id | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Lukket med beløb (RV) | decimal | 17 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Lukket med valutakode | varchar | 250 |
| Lukket med valutabeløb | decimal | 17 |
| Reguleret valutafaktor | decimal | 17 |
| Oprindelig valutafaktor | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| Mulig restkantaranrabat | decimal | 17 |
| Kontantrabattolerancedato | datetime | 8 |
| Betalingstolerancebeløb | decimal | 17 |
| Godkendt betalingstolerance | decimal | 17 |
| Godkendt kont_rabattolerance | tinyint | 1 |
| Betalingstolerance (RV) | decimal | 17 |
| Beløb der skal udlignes | decimal | 17 |
| IC_partner kode | varchar | 250 |
| Udlignende post | tinyint | 1 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Forudbetaling | tinyint | 1 |
| Finans_Bilagsnr | varchar | 250 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Finanspostbeskrivelse | varchar | 250 |
| Finanspostløbenr | int | 4 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Disponent ID | varchar | 250 |
| Rekvirent ID | varchar | 250 |
| Indkøber ID | varchar | 250 |
| AfsenderSystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Indenfor FM aftale | bit | 1 |
| Indenfor SKI aftale | bit | 1 |
| Indenfor Anden aftale | bit | 1 |
| Faktura Link | varchar | 255 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Lagerværdipost

NS - Indeholder oplysninger om ændringer i værdien af lageret

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Varenr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Vareposttype | int | 4 |
| Kildenr | varchar | 250 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Varebogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Kildebogf_gruppe | varchar | 250 |
| Varepostnr | int | 4 |
| Værdiansat antal | decimal | 17 |
| Faktureret antal | decimal | 17 |
| Kostværdi pr_ enhed | decimal | 17 |
| Salgsbeløb (faktisk) | decimal | 17 |
| Sælger/indkøberkode | varchar | 250 |
| Rabatbeløb | decimal | 17 |
| Bruger-id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Udlign_postløbenr | int | 4 |
| Global Dimension Kode 1 | varchar | 250 |
| Global Dimension Kode 2 | varchar | 250 |
| Kildetype | int | 4 |
| Kostbeløb (faktisk) | decimal | 17 |
| Bogført kostværdi | decimal | 17 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Direkte levering | tinyint | 1 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Kostbeløb (faktisk) (EV) | decimal | 17 |
| Bogført kostværdi (EV) | decimal | 17 |
| Kostværdi pr_ enhed (EV) | decimal | 17 |
| Forventet kostpris | tinyint | 1 |
| Varegebyrnr | varchar | 250 |
| Værdisat efter gnsn_ kostpris | tinyint | 1 |
| Delvis værdiregulering | tinyint | 1 |
| Del af lagerværdi | tinyint | 1 |
| Værdiansættelsesdato | datetime | 8 |
| Posttype | int | 4 |
| Afvigelsestype | int | 4 |
| Finansløbenr_ (konto) | int | 4 |
| Finansløbenr_ (modkonto) | int | 4 |
| Salgsbeløb (forventet) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (forventet) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (ikke-lager) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (forventet) (EV) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (ikke-lager) (EV) | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------------|---------|-----|
| Prod_ordrenr | varchar | 250 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Placeringskode | varchar | 250 |
| Regulering | tinyint | 1 |
| Kapacitetspostnr | int | 4 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Prod_ordrelinjenr | int | 4 |
| Returårsagskode | varchar | 250 |
| Varepostmængde | decimal | 17 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Dokumentlinjenr | int | 4 |
| Købsbeløb (faktisk) | decimal | 17 |
| Købsbeløb (forventet) | decimal | 17 |
| Bogført forventet kostpris | decimal | 17 |
| Bogført forv kostpris (EV) | decimal | 17 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Tilpasning af gennemsnitlig kostpris | tinyint | 1 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Lagervare

NS - Indeholder lagervare stamkortet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Nummer 2 | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Søgebeskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Klasse | varchar | 250 |
| Basisenhed | varchar | 250 |
| Prisfaktor | int | 4 |
| Varebøgføringsgruppe | varchar | 250 |
| Placering | varchar | 250 |
| Varerabatgruppe | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| Tillad fakturarabat | tinyint | 1 |
| Statistikgruppe | int | 4 |
| Provisionsgruppe | int | 4 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Avancepct_beregning | int | 4 |
| Avancepct | decimal | 17 |
| Kostmetode | int | 4 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Kostpris (standard) | decimal | 17 |
| Sidste købspris | decimal | 17 |
| Indir_ omkost_pct | decimal | 17 |
| Leverandørnr | varchar | 250 |
| Leverandørs varenr | varchar | 250 |
| Leveringstid | varchar | 250 |
| Genbestillingspunkt | decimal | 17 |
| Maks_ lagerbeholdning | decimal | 17 |
| Ordrekvantum | decimal | 17 |
| Alternativt varenr | varchar | 250 |
| Vejledende pris | decimal | 17 |
| Afgiftspct | decimal | 17 |
| Afgiftskode | varchar | 250 |
| Bruttovægt | decimal | 17 |
| Nettovægt | decimal | 17 |
| Antal pr_ kolli | decimal | 17 |
| Rumfang | decimal | 17 |
| Holdbarhed | varchar | 250 |
| Fragtform | varchar | 250 |
| Brugstarifnr | varchar | 250 |
| Toldfaktor | decimal | 17 |
| Købslandekode | varchar | 250 |
| Budget (antal) | decimal | 17 |
| Budgetteret beløb | decimal | 17 |
| Budget (avance) | decimal | 17 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Salgspris inkl_ moms | tinyint | 1 |
| Momsvirks_bogf_gruppe (pris) | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Oprindelseslandekode | varchar | 250 |
| Automatisk udv_ tekster | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Reserver | int | 4 |
| Global Dimension Kode 1 | varchar | 250 |
| Global Dimension Kode 2 | varchar | 250 |
| Laveste-niveau-kode | int | 4 |
| Lotstørrelse | decimal | 17 |
| Serienr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------------|----------|-----|
| Sidste kostprisberegning_dato | datetime | 8 |
| Akkum_ materialekostpris | decimal | 17 |
| Akkum_ kapacitetskostpris | decimal | 17 |
| Indir_ omkost_pr_enhed | decimal | 17 |
| Spildpct | decimal | 17 |
| Disponeringsmetodekode | varchar | 250 |
| Lagerværdi - nul | tinyint | 1 |
| Separat ordre (antal) | int | 4 |
| Min_ ordrestørrelse | decimal | 17 |
| Maks_ ordrestørrelse | decimal | 17 |
| Sikkerhedslager | decimal | 17 |
| Oprundingsfaktor | decimal | 17 |
| Sikkerhedstid | varchar | 250 |
| Trækmetode | int | 4 |
| Genbestillingssystem | int | 4 |
| Afrundingspræcision | decimal | 17 |
| Salgsenhed | varchar | 250 |
| Købsenhed | varchar | 250 |
| Genbestillingscyklus | varchar | 250 |
| Producentkode | varchar | 250 |
| Varekategorikode | varchar | 250 |
| Oprettet fra katalogvare | tinyint | 1 |
| Produktgruppekode | varchar | 250 |
| Serviceartikelgruppe | varchar | 250 |
| Billednr | varchar | 250 |
| Varesporingskode | varchar | 250 |
| Lotnr | varchar | 250 |
| Udløbsberegning | varchar | 250 |
| Specialudstyrskode | varchar | 250 |
| Læg-på-lager-skabelonkode | varchar | 250 |
| Læg-på-lager-enhedskode | varchar | 250 |
| Lageropg_-optællingsperiodekode | varchar | 250 |
| Sidste optæl_periodeopdatering | datetime | 8 |
| Næste optællingsperiode | varchar | 250 |
| Brug dir_ afsendelse | tinyint | 1 |
| Rutenr | varchar | 250 |
| Produktionsstyklister | varchar | 250 |
| Materialekostpris (enkeltniv) | decimal | 17 |
| Kapacitetskostpris (enkeltniv) | decimal | 17 |
| Underlev_kostpris (enkeltniv) | decimal | 17 |
| Ind_ kap_kostpris (enkeltniv) | decimal | 17 |
| Ind_ prod_kostpris (enkeltniv) | decimal | 17 |
| IPO-bidrag | decimal | 17 |
| Underlev_kostpris (akkum) | decimal | 17 |
| Ind_ prod_kostpris (akkum) | decimal | 17 |
| Ind_ kap_kostpris (akkum) | decimal | 17 |
| Ordresporingsmetode | int | 4 |
| Kritisk | tinyint | 1 |
| Fælles varenr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------|---------|-----|
| Kostværdien er reguleret | tinyint | 1 |
| Tillad onlineregulering | tinyint | 1 |
| Genbestillingsmetode | int | 4 |
| Medtag lager | tinyint | 1 |
| Produktionsmetode | int | 4 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Lagervarepost

NS - Indeholder bevægelser på lageret

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Varenr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Posttype | int | 4 |
| Kildenr | varchar | 250 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Restantal | decimal | 17 |
| Faktureret antal | decimal | 17 |
| Udlign_postløbenr | int | 4 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Global Dimension Kode 1 | varchar | 250 |
| Global Dimension Kode 2 | varchar | 250 |
| Positiv | tinyint | 1 |
| Kildetype | int | 4 |
| Direkte levering | tinyint | 1 |
| Transaktionsart | varchar | 250 |
| Transportmåde | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Indførsels-/udførselssted | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Område | varchar | 250 |
| Transaktionsspecifikation | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------------|----------|-----|
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Prod_ordrenr | varchar | 250 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Placeringskode | varchar | 250 |
| Antal pr_ enhed | decimal | 17 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Afledt fra rammeordre | tinyint | 1 |
| Varereferencenr | varchar | 250 |
| Oprindeligt bestilt nr | varchar | 250 |
| Oprind_ bestilt variantkode | varchar | 250 |
| Erstatningsvare | tinyint | 1 |
| Varekategorikode | varchar | 250 |
| Katalogvare | tinyint | 1 |
| Indkøbskode | varchar | 250 |
| Produktgruppekode | varchar | 250 |
| Overflytningsordrenr | varchar | 250 |
| Fuldt faktureret | tinyint | 1 |
| Sidste faktureringsdato | datetime | 8 |
| Udlignet post til regulering | tinyint | 1 |
| Rettelse | tinyint | 1 |
| Prod_ordrelinjenr | int | 4 |
| Prod_ordrekomponentlinjenr | int | 4 |
| Serviceordrenr | varchar | 250 |
| OrdreType | varchar | 250 |
| Ordrenr | varchar | 250 |
| Serienr | varchar | 250 |
| Lotnr | varchar | 250 |
| Garantiophør den | datetime | 8 |
| Udløbsdato | datetime | 8 |
| Returårsagskode | varchar | 250 |
| Finanspostløbenr | int | 4 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Dokumentlinjenr | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Køb af sag | tinyint | 1 |
| Sendt antal der ikke er returneret | decimal | 17 |
| Varesporing | int | 4 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategorIID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Momsposteringer

NS - View der viser momsposter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Type | int | 4 |
| Grundlag | decimal | 17 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Momsberegningstype | int | 4 |
| Faktureres til_leverandørnr | varchar | 250 |
| Trekantshandel | tinyint | 1 |
| Bruger_id | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket | tinyint | 1 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Internt referencenr | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Urealiseret beløb | decimal | 17 |
| Urealiseret grundlag | decimal | 17 |
| Urealiseret beløb rest | decimal | 17 |
| Urealiseret grundlag rest | decimal | 17 |
| Eksternt bilagsnr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use Tax | tinyint | 1 |
| Skatteregionkode | varchar | 250 |
| Anvendt skattegruppe | varchar | 250 |
| Skattetype | int | 4 |
| Skatters_skat | tinyint | 1 |
| Sales tax forbindelsesnr | int | 4 |
| Urealiseret momspostnr | int | 4 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Ekstra valuta (beløb) | decimal | 17 |
| Ekstra valuta (basis) | decimal | 17 |
| Urealiseret beløb eks val | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Ureal_ grundlag eks val | decimal | 17 |
| Momsgrundlagsrabat % | decimal | 17 |
| Ureal_ restbeløb eks valuta | decimal | 17 |
| Ureal_ restgrdl_ eks valuta | decimal | 17 |
| Momsdifference | decimal | 17 |
| Momsdifference (ekstra valuta) | decimal | 17 |
| Leverings_Best_adressekode | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| SE_CVR-nr | varchar | 250 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |

rap_MomsStamoplysninger

NS - indeholder Moms bogførings opsætning

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Moms_Beskrivelse | varchar | 250 |
| Refusionsberettiget | tinyint | 1 |
| Momsberegningstype | int | 4 |
| Momspct | decimal | 17 |
| Urealiseret moms_type | int | 4 |
| Reguler moms ved kontantrabat | tinyint | 1 |
| Salgsmomskonto | varchar | 250 |
| Urealiseret salgsmomskonto | varchar | 250 |
| Købsmomskonto | varchar | 250 |
| Urealiseret købsmomskonto | varchar | 250 |
| Modtagermomskonto | varchar | 250 |
| Urealiseret modtagermomskonto | varchar | 250 |
| Moms_id | varchar | 250 |

rap_NS_Afstemning

NS - indeholder Sum og Antal for Finans, Kreditor, Debitor og Anlæg

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------|----------|-----------|
| Type | varchar | 250 |
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Sum | decimal | 17 |
| Antal | int | 4 |
| Kørselstidspunkt | datetime | 8 |
| LDVSum | decimal | 17 |
| LDVAntal | int | 4 |
| DifSum | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------|-----|---|
| DifAntal | int | 4 |
|----------|-----|---|

rap_PA1_LønForbrug

NS - Indeholder Lønforbruget importeret fra SLS i NS

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løngeneration | int | 4 |
| Kørselsart | int | 4 |
| Lønnummer | varchar | 250 |
| Samko | varchar | 250 |
| Lønkode | int | 4 |
| Finanskonto | varchar | 250 |
| SLSKonto | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Dato | datetime | 8 |
| Fremskrivningsmarkering | varchar | 250 |
| Lønkodegruppe3 | varchar | 250 |
| Personalkategori | varchar | 250 |
| Løngruppe | varchar | 250 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finansår | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| Periodemåned | int | 4 |
| Arbejdstimer | decimal | 17 |
| Bevillingstimer | decimal | 17 |
| Global Dimension Kode 1 | varchar | 250 |
| Global Dimension Kode 2 | varchar | 250 |
| Saldo Beløb | decimal | 17 |
| SE_regnr | varchar | 250 |
| Regnr | int | 4 |
| Kommunekode | varchar | 250 |
| Administrativt Tjenestested | varchar | 250 |
| Underkonto | varchar | 250 |
| Omposteringsindikator | int | 4 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Saldo Arbejdstimer | decimal | 17 |
| Saldo Bevillingstimer | decimal | 17 |
| Saldo Antal | decimal | 17 |
| Antal | decimal | 17 |
| Hovedgruppe | varchar | 250 |
| Lønform | varchar | 250 |
| Forh_Org | varchar | 250 |
| Ansæt_Form | varchar | 250 |
| Vikarordning | varchar | 250 |
| Beskæftigelsesordning | varchar | 250 |
| Off_Stilling | varchar | 250 |
| Aktionskode | varchar | 250 |
| Klasse/Lønramme | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------|---------|-----|
| Trin | varchar | 250 |
| Skalatrin | varchar | 250 |
| Stillingsbetegnelse | varchar | 250 |
| Lønramme | varchar | 250 |
| Bevillingslønramme | varchar | 250 |
| Lokalt Stil_nr | varchar | 250 |
| Lønkode_Txt | varchar | 250 |
| Lønkodegruppe_3_Txt | varchar | 250 |
| Hovedgruppe_Txt | varchar | 250 |
| Forh_Org_Txt | varchar | 250 |
| Vikarordning_Txt | varchar | 250 |
| Off_Stilling_Txt | varchar | 250 |
| Ressourcennr | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_PA1_LønPersonaleoplysninger

NS - Indeholder oplysninger om personale og Løn importeret fra SLS i NS

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| CPR-nr | varchar | 250 |
| Ansættelsesdato | datetime | 8 |
| Inaktiv den | datetime | 8 |
| Inaktivitetsårsagskode | varchar | 250 |
| Fratrædelsesdato | datetime | 8 |
| Fratrædelsesårsagskode | varchar | 250 |
| Stillingkontrolnr | varchar | 250 |
| Stillingskode | varchar | 250 |
| Aktionskode | varchar | 250 |
| Aktionskodedato | datetime | 8 |
| Ansættelsesgrad | decimal | 17 |
| Vikar ansat | tinyint | 1 |
| Anciennitetsdato | datetime | 8 |
| Hovedgruppe | varchar | 250 |
| Personalekategori | varchar | 250 |
| Klasse/Lønramme | varchar | 250 |
| Jubilæumsanciennitet | datetime | 8 |
| Trin | varchar | 250 |
| Skalatrin | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|-----|
| Lønsystemskode | varchar | 250 |
| Lønform | varchar | 250 |
| Lønanciennitet | datetime | 8 |
| Oprykningsdato | datetime | 8 |
| Ansættelsesform | varchar | 250 |
| Beskæftigelsesordning | varchar | 250 |
| Adm_ Tjenestested | varchar | 250 |
| Forh_ berettiget org | varchar | 250 |
| Opryknings Pkat | varchar | 250 |
| OprykningsKI/LR | varchar | 250 |
| Oprykningstrin | varchar | 250 |
| Oprykningssluttrin | varchar | 250 |
| Universitetskode | varchar | 250 |
| Finanskonto | varchar | 250 |
| Løngeneration | int | 4 |
| Kørselsart | int | 4 |
| Lokalt Stil_ nr | int | 4 |
| Personalekategori_Txt | varchar | 250 |
| Klasse/Lønramme_Txt | varchar | 250 |
| Stillingskode_Txt | varchar | 250 |
| Lønform_Txt | varchar | 250 |
| Ansættelsesform_Txt | varchar | 250 |
| Beskæftigelsesordning_Txt | varchar | 250 |
| Adm_ Tjenestested_Txt | varchar | 250 |
| Fratrædelsesårsagskode_Txt | varchar | 250 |
| Aktionskode_Txt | varchar | 250 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_PA1_Personaleoplysninger

NS - Indeholder personaleoplysninger importeret fra SLS i NS

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Fornavn | varchar | 250 |
| Mellemnavn | varchar | 250 |
| Efternavn | varchar | 250 |
| Initialer | varchar | 250 |
| Stilling | varchar | 250 |
| Søgenavn | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------|----------|-----|
| Adresse 2 | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| Amt | varchar | 250 |
| Telefon | varchar | 250 |
| Mobiltelefon | varchar | 250 |
| E-mail | varchar | 250 |
| Alt_ adresse - kode | varchar | 250 |
| Alt_ adresse - startdato | datetime | 8 |
| Alt_ adresse - slutdato | datetime | 8 |
| Fødselsdato | datetime | 8 |
| CPR-nr | varchar | 250 |
| Fagforeningskode | varchar | 250 |
| Medlemsnr | varchar | 250 |
| Køn | int | 4 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Ledernr | varchar | 250 |
| Ansættelseskontraktkode | varchar | 250 |
| Statistikgruppekode | varchar | 250 |
| Status | int | 4 |
| Global Dimension Kode 1 | varchar | 250 |
| Global Dimension Kode 2 | varchar | 250 |
| Ressourcennr | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Lokalnr | varchar | 250 |
| Personsøger | varchar | 250 |
| Telefax | varchar | 250 |
| Arbejds e-mail | varchar | 250 |
| Titel | varchar | 250 |
| Sælger/indkøberkode | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Rettet af | varchar | 250 |
| Privat telefon | varchar | 250 |
| Privat mobiltelefon | varchar | 250 |
| Privat telefax | varchar | 250 |
| Hemmeligt Nummer | tinyint | 1 |
| Ansættelsessted | varchar | 250 |
| Lokalenr | varchar | 250 |
| Nedsat tid fra den | datetime | 8 |
| Nedsat tid til den | datetime | 8 |
| Civilstand | varchar | 250 |
| Personaleforening | tinyint | 1 |
| Personaleforen_dato | datetime | 8 |
| Vikar | varchar | 250 |
| Telefonabonnement | tinyint | 1 |
| Hjemmearbejdsplads | tinyint | 1 |
| Telefon (direkte) | varchar | 250 |
| Nærmeste Chef | varchar | 250 |
| SLS-opdateret | tinyint | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| Orlov slutdato | datetime | 8 |
| Fuldt navn | varchar | 250 |
| Fravalgt løbenr | tinyint | 1 |
| Vis på medarbejderkortet | tinyint | 1 |
| Udvalgt til medarbejderkortet | tinyint | 1 |
| Vises på Medarbejderkortet | tinyint | 1 |
| Oprettelsesdato | datetime | 8 |
| Kandidat Dato | datetime | 8 |
| Uddannelse | varchar | 250 |
| Efteruddannelse | varchar | 250 |
| MedarbejderID | varchar | 250 |

rap_RegnBudgetDispSaldo

NS - Indeholder samling af Finans-, Budget-, Dispositioner- og Ressource-poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Finanskontonavn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Hovedaktivitetskode | varchar | 250 |
| Underaktivitetskode | varchar | 250 |
| Delaktivitetskode | varchar | 250 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Ressourcennr | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Dato | datetime | 8 |
| Forbrug | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Budgetbeløb | decimal | 17 |
| Købsdisposition | decimal | 17 |
| Salgsdisposition | decimal | 17 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Posttype | varchar | 250 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension3ID | int | 4 |
|-------------------|-----|---|

rap_Regnskabsmetadata

NS - Indeholder Metaoplysninger om regnskaberne

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| regnskabsnr | int | 4 |
| regnskab_navn | varchar | 255 |
| regnskab_alias | varchar | 255 |
| opdateringsdato | datetime | 8 |
| Version | varchar | 255 |
| server_id | int | 4 |
| servernavn | varchar | 255 |
| fuldt_servernavn | nvarchar | 510 |
| fuldt_servernavn | sysname | 510 |
| Bogføringskreds | varchar | 250 |
| Hovednr_længde | int | 4 |
| Fri_specifikation_længde | int | 4 |
| Koncern_Database | varchar | 250 |
| database_id | int | 4 |
| database_navn | varchar | 255 |
| Virksomhedsnavn | varchar | 250 |
| SE_CVR_nr | varchar | 250 |
| EANNr | varchar | 250 |

rap_Reparationspost

NS - Indeholder reparationer på Anlæg

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Finansløbenr | int | 4 |
| Anlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsdato | datetime | 8 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Ekstern_bilagsnr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Debetbeløb | decimal | 17 |
| Kreditbeløb | decimal | 17 |
| Antal | decimal | 17 |
| Anlægsnr_budgetanlægsnr | varchar | 250 |
| Anlægsgruppekode | varchar | 250 |
| Anlægslokationskode | varchar | 250 |
| Anlægsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global_Dimension_1_Kode | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|---------|-----|
| Global_Dimension_2_Kode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Bruger id | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Transaktionsnr | int | 4 |
| Modkontotype | int | 4 |
| Modkonto | varchar | 250 |
| Momsbeløb | decimal | 17 |
| Bogføringstype | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Anlægsartskode | varchar | 250 |
| Afskrivningsprofilkode | varchar | 250 |
| Anlægsvalutakurs | decimal | 17 |
| Beløb (RV) | decimal | 17 |
| Reparationskode | varchar | 250 |
| Rettelse | tinyint | 1 |
| Indekspost | tinyint | 1 |
| Automatisk postering | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skatteområdekode | varchar | 250 |
| Skattepligtig | tinyint | 1 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Use Tax | tinyint | 1 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Tilbageført | tinyint | 1 |
| Tilbageført af løbenr | int | 4 |
| Tilbageført løbenr | int | 4 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Ressource

NS - Indeholder Ressource stamkort

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|-----|
| Navn | varchar | 250 |
| Søgenavn | varchar | 250 |
| Navn_2 | varchar | 250 |
| Adresse | varchar | 250 |
| Adresse_2 | varchar | 250 |
| By | varchar | 250 |
| CPR_nr | varchar | 250 |
| Titel | varchar | 250 |
| Uddannelse | varchar | 250 |
| Overenskomst | varchar | 250 |
| Ansættelsesdato | datetime | 8 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Global_Dimension_1_Kode | varchar | 250 |
| Global_Dimension_2_Kode | varchar | 250 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Købspris | decimal | 17 |
| Omkostningspct | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Avancepct | decimal | 17 |
| Avancepct_beregning | int | 4 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Kreditornr | varchar | 250 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Produkt_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Postnr | varchar | 250 |
| Amt | varchar | 250 |
| Automatisk_udv_tekster | tinyint | 1 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Skattegruppekode | varchar | 250 |
| Moms_produkt_bogf_gruppe | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Servicezonefilter | varchar | 250 |
| Rettet_den | datetime | 8 |
| Rettet_af | varchar | 250 |
| Finansktnr for IC_partnerkøb | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

rap_Ressourcegruppe

NS - Indeholder Ressource grupper

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Global_Dimension_Kode_1 | varchar | 250 |
| Global_Dimension_Kode_2 | varchar | 250 |
| Manuelt_oprettet | tinyint | 1 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bemærkning | varchar | -1 |

rap_Ressourcepost

NS - Indeholder de enkelte ressource poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Posttype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| BogføringsAar | int | 4 |
| BogføringsMaaned | int | 4 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Ressourcenr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Arbejdstypekode | varchar | 250 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Købspris | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Kostbeløb | decimal | 17 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Afdelingskode | varchar | 250 |
| Projektkode | varchar | 250 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Fakturerbar | tinyint | 1 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagsspor | varchar | 250 |
| Virksomheds_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produkt_bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Eksternt_bilagsnr | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Kildetype | tinyint | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|---------|-----|
| Kildendr | varchar | 250 |
| Antal pr enhed | decimal | 17 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| TimeprisFaktiskLoen | decimal | 17 |
| TimeprisLoebende12mdr | decimal | 17 |
| TimeprisIndevFinansaar | decimal | 17 |
| TimeprisForrFinansaar | decimal | 17 |
| TimeprisFaktiskLoenRegul | decimal | 17 |
| TimeprisLoebende12mdrRegul | decimal | 17 |
| TimeprisIndevFinansaarRegul | decimal | 17 |
| TimeprisForrFinansaarRegul | decimal | 17 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Resultatoppgørelse

NS - View til resultatoppgørelse rapport

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Navn | varchar | 250 |
| Artskonto | varchar | 250 |
| Artskontonavn | varchar | 250 |
| Standardkonto | varchar | 250 |
| Standardkontonavn | varchar | 250 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_1 | int | 4 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_2 | int | 4 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_3 | int | 4 |
| Resultatoppgørelse_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_1 | int | 4 |
| Balance_Niveau_1_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_2 | int | 4 |
| Balance_Niveau_2_Navn | varchar | 250 |
| Balance_Niveau_3 | int | 4 |
| Balance_Niveau_3_Navn | varchar | 250 |
| Dato | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|---------|-----|
| Forbrug | decimal | 17 |
| Budgetbeløb | decimal | 17 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Efterpost | tinyint | 1 |
| Ultimopost | tinyint | 1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Sag

NS - Indeholder sagsstamkortet

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Søgebeskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse2 | varchar | 250 |
| Faktureres_til_kundenr | varchar | 250 |
| Oprettelsesdato | datetime | 8 |
| Startdato | datetime | 8 |
| Slutdato | datetime | 8 |
| Afsluttet_den | datetime | 8 |
| Igangv_arb_bogf_d | datetime | 8 |
| Resultatopg_bogf_d | datetime | 8 |
| Færdiggørelsespct | decimal | 17 |
| Status | int | 4 |
| Ansvarlig | varchar | 250 |
| Global_dimension_1_kode | varchar | 250 |
| Global_dimension_2_kode | varchar | 250 |
| Sagsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Spærret | tinyint | 1 |
| Resultatopg_bogf | int | 4 |
| Rettet_den | datetime | 8 |
| Udligningsmetode | int | 4 |
| Værdiansættelse | int | 4 |
| Sprogkode | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Debitorrabatgruppe | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Faktureres attentionnr | varchar | 250 |
| Faktureres attention | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------|---------|-----|
| Valutakode for faktura | varchar | 250 |
| Kursberegning (omkostning) | int | 4 |
| Kursberegning (pris) | int | 4 |
| Tillad skema og kontraktlinjer | tinyint | 1 |
| Komplet | tinyint | 1 |
| Faktureringsnavn | varchar | 250 |
| Faktureringsadresse | varchar | 250 |
| Faktureringsadresse2 | varchar | 250 |
| Faktureringspostnr | varchar | 250 |
| Faktureringsby | varchar | 250 |
| Faktureringsland | varchar | 250 |
| AliasKontering | tinyint | 1 |
| OverførtTilAliasKontering | tinyint | 1 |
| SagsoplysningsKode_1 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_1 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_1 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_1 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_1 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_2 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_2 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_2 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_2 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_2 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_3 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_3 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_3 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_3 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_3 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_4 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_4 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_4 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_4 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_4 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_5 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_5 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_5 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_5 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_5 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_6 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_6 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_6 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_6 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_6 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_7 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_7 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_7 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_7 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_7 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_8 | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| SagsoplysningsBeskrivelse_8 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_8 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_8 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_8 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_9 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_9 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_9 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_9 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_9 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_10 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_10 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_10 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_10 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_10 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_11 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_11 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_11 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_11 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_11 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_12 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_12 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_12 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_12 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_12 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_13 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_13 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_13 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_13 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_13 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_14 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_14 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_14 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_14 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_14 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_15 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_15 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_15 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_15 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_15 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_16 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_16 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_16 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_16 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_16 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_17 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_17 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_17 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_17 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_17 | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|---------|-----|
| SagsoplysningsKode_18 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_18 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_18 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_18 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_18 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_19 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_19 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_19 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_19 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_19 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_20 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_20 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_20 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_20 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_20 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_21 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_21 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_21 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_21 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_21 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsKode_22 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsBeskrivelse_22 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdi_22 | varchar | 250 |
| SagsoplysningsVærdiNavn_22 | varchar | 250 |
| Sagsoplysning_22 | varchar | 250 |
| SandsynlighedsprocentKode | varchar | 250 |
| SandsynlighedsBeskrivelse | varchar | 250 |
| SandsynlighedsProcent | decimal | 17 |
| Benyt Debtors Valutakode | int | 4 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bevillingsgruppe | varchar | 250 |
| Bevillingsgruppenavn | varchar | 250 |
| Bevillingsgiver | varchar | 250 |
| Bevillingsgivernavn | varchar | 250 |
| Indtægtskonteringskode | varchar | 250 |
| Bevillingsbudgetnavn | varchar | 250 |
| Overheadtypekode | varchar | 250 |
| Overheadprocent | decimal | 17 |
| Medfinansieringstypekode | varchar | 250 |
| Medfinansieringsprocent | decimal | 17 |
| Sagsopgave til overhead | varchar | 250 |
| Sagsopgave til medfinan_ | varchar | 250 |
| Sagsopgave til indtægtsf_ | varchar | 250 |
| Udelad sag i fordeling | tinyint | 1 |
| Samlesag | varchar | 250 |
| SagsType | varchar | 250 |
| Overhead beregningsgrundlag | varchar | 250 |
| Budget - Medfin_ | tinyint | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------|---------|----|
| Budget - Overhead | tinyint | 1 |
| Budget - Indtægtsf_ | tinyint | 1 |
| Realiseret - Medfin_ | tinyint | 1 |
| Realiseret - Overhead | tinyint | 1 |
| Realiseret - Indtægtsf_ | tinyint | 1 |
| Bemærkning | varchar | -1 |
| EksporterSagStamdata | tinyint | 1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Sagsbudgetpost

NS - Indeholder sagsbudgetter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Sagsstatus | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Hovedaktivetskode | varchar | 250 |
| Underaktivetskode | varchar | 250 |
| Delaktivetskode | varchar | 250 |
| Dato | datetime | 8 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Ressourcennr | varchar | 250 |
| Antal | int | 4 |
| Kostbeløb | decimal | 17 |
| Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

rap_Sagsopgave

NS - Viser opgaver pr. sag

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Sagsopgavetype | int | 4 |
| Sagsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Sammentælling | varchar | 250 |
| Sideskift | tinyint | 1 |
| Antal tomme linjer | int | 4 |
| Indrykning | int | 4 |
| Forælder | varchar | 250 |
| Fuldførelse af omkostning i % | decimal | 17 |
| Faktureringspct | decimal | 17 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Spærret | int | 4 |
| FaktureresTilKundenr | varchar | 250 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Bevillingsgruppe | varchar | 250 |
| Bevillingsgruppenavn | varchar | 250 |
| Bevillingsgiver | varchar | 250 |
| Bevillingsgivernavn | varchar | 250 |
| Indtægtskonteringskode | varchar | 250 |
| Bevillingsbudgetnavn | varchar | 250 |
| Overheadtypekode | varchar | 250 |
| Overheadprocent | decimal | 17 |
| Medfinansieringstypekode | varchar | 250 |
| Medfinansieringsprocent | decimal | 17 |
| Sagsopgave til overhead | varchar | 250 |
| Sagsopgave til medfinan_ | varchar | 250 |
| Sagsopgave til indtægtsf_ | varchar | 250 |
| Overhead beregningsgrundlag | varchar | 250 |
| Budget - Medfin_ | tinyint | 1 |
| Budget - Overhead | tinyint | 1 |
| Budget - Indtægtsf_ | tinyint | 1 |
| Realiseret - Medfin_ | tinyint | 1 |
| Realiseret - Overhead | tinyint | 1 |
| Realiseret - indtægtsf_ | tinyint | 1 |
| Medtages i Aliaskontering | tinyint | 1 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Sagsplanlægningslinje

NS - Viser sagsplanlægninger pr. sag

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Linjenr | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Planlægningsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Skema Antal | decimal | 17 |
| Købspris (RV) | decimal | 17 |
| Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Salgspris (RV) | decimal | 17 |
| Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema Kostbeløb(RV) | decimal | 17 |
| Skema Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Brugerid | varchar | 250 |
| Arbejdstypekode | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Lande_områdekode | varchar | 250 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Linjebeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Kostbeløb | decimal | 17 |
| Salgspris | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Skema Kostbeløb | decimal | 17 |
| Skema Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Kontrakt Kostbeløb | decimal | 17 |
| Kontrakt Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Kostbeløb | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Linjebeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostfaktor | decimal | 17 |
| Serienr | varchar | 250 |
| Lotnr | varchar | 250 |
| Linjerabatpct | decimal | 17 |
| Linjetype | int | 4 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Valutadato | datetime | 8 |
| Valutafaktor | decimal | 17 |
| Skemalinje | tinyint | 1 |
| Kontraktlinje | tinyint | 1 |
| Beløb faktureret | tinyint | 1 |
| Overført | tinyint | 1 |
| Løbenr for sagskontrakt | int | 4 |
| Fakturatype | int | 4 |
| Fakturanr | varchar | 250 |
| Overførselsdato | datetime | 8 |
| Faktureringsdato | datetime | 8 |
| Fakturabeløb (RV) | decimal | 17 |
| Faktureret kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Momssalgspris | decimal | 17 |
| Momslinjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Momslinjebeløb | decimal | 17 |
| Momspct | decimal | 17 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Sagsløbenr | int | 4 |
| Salgspris i faktureret valuta | decimal | 17 |
| Linjebeløb i faktureret valuta | decimal | 17 |
| Fakturavaluta | tinyint | 1 |
| Valutakode for faktura | varchar | 250 |
| Status | int | 4 |
| Fakturavalutafaktor | decimal | 17 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Placeringskode | varchar | 250 |
| Antal pr enhed | decimal | 17 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Serviceordrenr | varchar | 250 |
| Faktureres til kundenr | varchar | 250 |
| Debitorfordelt | tinyint | 1 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------------|---------|-----|
| Sandsynlighedskode | varchar | 250 |
| Sandsynlighedsbeskrivelse | varchar | 250 |
| Sandsynlighedsprocent | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Kostbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Kostbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Antal | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Antal | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Antal) | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Skema (Finans Drift Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Skema (Finans Drift Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Medfinansiering budgetteret | tinyint | 1 |
| Overhead budgetteret | tinyint | 1 |
| Indtægtsføring budgetteret | tinyint | 1 |
| Medfin_ løbenr | int | 4 |
| OH løbenr | int | 4 |
| Indtf_ løbenr | int | 4 |
| Grundpost Medfin_ | tinyint | 1 |
| Grundpost OH | tinyint | 1 |
| GrundpostIndtf_ | tinyint | 1 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Sagsplanlægningsliste

NS - Viser sagsplanlægninger pr. sag

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Linjenr | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Planlægningsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------------|----------|-----|
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Skema Antal | decimal | 17 |
| Købspris (RV) | decimal | 17 |
| Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Salgspris (RV) | decimal | 17 |
| Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema Kostbeløb(RV) | decimal | 17 |
| Skema Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kontrakt Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Rettet den | datetime | 8 |
| Brugerid | varchar | 250 |
| Arbejdstypekode | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Lande_områdekode | varchar | 250 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Linjebeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Kostbeløb | decimal | 17 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Skema Kostbeløb | decimal | 17 |
| Skema Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Kontrakt Kostbeløb | decimal | 17 |
| Kontrakt Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Kostbeløb | decimal | 17 |
| Skema og Kontrakt Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Linjebeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostfaktor | decimal | 17 |
| Serienr | varchar | 250 |
| Lotnr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------------|----------|-----|
| Linjerabatpct | decimal | 17 |
| Linjetype | int | 4 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Valutadato | datetime | 8 |
| Valutafaktor | decimal | 17 |
| Skemalinje | tinyint | 1 |
| Kontraktlinje | tinyint | 1 |
| Beløb faktureret | tinyint | 1 |
| Overført | tinyint | 1 |
| Løbenr for sagskontrakt | int | 4 |
| Fakturatype | int | 4 |
| Fakturanr | varchar | 250 |
| Overførselsdato | datetime | 8 |
| Faktureringsdato | datetime | 8 |
| Fakturabeløb (RV) | decimal | 17 |
| Faktureret kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Momssalgsspris | decimal | 17 |
| Momslinjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Momslinjebeløb | decimal | 17 |
| Momspct | decimal | 17 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Sagsløbenr | int | 4 |
| Salgspris i faktureret valuta | decimal | 17 |
| Linjebeløb i faktureret valuta | decimal | 17 |
| Fakturavaluta | tinyint | 1 |
| Valutakode for faktura | varchar | 250 |
| Status | int | 4 |
| Fakturavalutafaktor | decimal | 17 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Placeringskode | varchar | 250 |
| Antal pr enhed | decimal | 17 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Serviceordrenr | varchar | 250 |
| Faktureres til kundenr | varchar | 250 |
| Debitorfordelt | tinyint | 1 |
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Sandsynlighedskode | varchar | 250 |
| Sandsynlighedsbeskrivelse | varchar | 250 |
| Sandsynlighedsprocent | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Kostbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Kostbeløb | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Salgsbeløb | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------------|---------|----|
| Sandsynlighed Antal | decimal | 17 |
| Sandsynlighed Skema Antal | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Antal) | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Skema Ressourcer (Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Skema (Finans Drift Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Skema (Finans Drift Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Medfinansiering budgetteret | tinyint | 1 |
| Overhead budgetteret | tinyint | 1 |
| Indtægtsføring budgetteret | tinyint | 1 |
| Medfin_ løbenr | int | 4 |
| OH løbenr | int | 4 |
| Indtf_ løbenr | int | 4 |
| Grundpost Medfin_ | tinyint | 1 |
| Grundpost OH | tinyint | 1 |
| GrundpostIndtf_ | tinyint | 1 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Sagspost

NS - Indeholder sagsposter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Løbenr | int | 4 |
| Sagsnr | varchar | 250 |
| Sagsopgavenr | varchar | 250 |
| Bogføringsdato | datetime | 8 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Timer | decimal | 17 |
| Købspris (RV) | decimal | 17 |
| Købsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Salgspris (RV) | decimal | 17 |
| Salgsbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Forbrug beløb | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------|----------|-----|
| Forbrug udl beløb | decimal | 17 |
| Ressourcegruppenr | varchar | 250 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Lokationskode | varchar | 250 |
| Fakturerbar | tinyint | 1 |
| Sags-bogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Global dimension 1-kode | varchar | 250 |
| Global dimension 2-kode | varchar | 250 |
| Arbejdstypekode | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Bruger_ID | varchar | 250 |
| Kildespor | varchar | 250 |
| Relateret til budget | tinyint | 1 |
| Hovedaktivitetskode | varchar | 250 |
| Underaktivitetskode | varchar | 250 |
| Delaktivitetskode | varchar | 250 |
| Posttype | int | 4 |
| Positiv | tinyint | 1 |
| Åben | tinyint | 1 |
| Restbeløb | decimal | 17 |
| Lukket af løbenr | int | 4 |
| Lukket den | datetime | 8 |
| Lukket med beløb | decimal | 17 |
| Udlignings-ID | varchar | 250 |
| Kladdenavn | varchar | 250 |
| Årsagskode | varchar | 250 |
| Transaktionsart | varchar | 250 |
| Transportmåde | varchar | 250 |
| Landekode | varchar | 250 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Indførsels-/udførselssted | varchar | 250 |
| Bilagsdato | datetime | 8 |
| Ekstern_bilagsnr | varchar | 250 |
| Område | varchar | 250 |
| Transaktionsspecifikation | varchar | 250 |
| Nummerserie | varchar | 250 |
| Ekstra valuta (kostbeløb) | decimal | 17 |
| Ekstra valuta (salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Res.opg. eks. valuta (beløb) | decimal | 17 |
| Bogfør eks. val. til finans | decimal | 17 |
| Bogf.res.opg.eks. val. (beløb) | decimal | 17 |
| Eks. val bogført i finans | decimal | 17 |
| Variantkode | varchar | 250 |
| Placeringskode | varchar | 250 |
| Antal pr. enhed | decimal | 17 |
| Serviceordrenr | varchar | 250 |
| Linjebeløb i ekstra valuta | decimal | 17 |
| Linjebeløb (RV) | decimal | 17 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------------|---------|-----|
| Købspris | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Kostbeløb | decimal | 17 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Salgsbeløb | decimal | 17 |
| Linjebeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Forbrug Ressource (Antal) | decimal | 17 |
| Forbrug Ressourcer (Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Forbrug Ressourcer (Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Forbrug (Finans Drift Kostbeløb) | decimal | 17 |
| Forbrug (Finans Drift Salgsbeløb) | decimal | 17 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Valutafaktor | decimal | 17 |
| Finansposttype | int | 4 |
| Postnr | int | 4 |
| Serienr | varchar | 250 |
| Lotnr | varchar | 250 |
| Linjerabatpct | decimal | 17 |
| Linjetype | int | 4 |
| Oprindelig kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Oprindeligt kostbeløb (RV) | decimal | 17 |
| Oprindelig kostpris | decimal | 17 |
| Oprindeligt kostbeløb | decimal | 17 |
| Oprindeligt kostbeløb (EV) | decimal | 17 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Reguleret | tinyint | 1 |
| Rel_SagspostLøbenr | int | 4 |
| Overført_Skema | tinyint | 1 |
| Overført_Kontrakt | tinyint | 1 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Medfin_ afregnet | tinyint | 1 |
| OH afregnet | tinyint | 1 |
| Indtf_ afregnet | tinyint | 1 |
| Medfin_ løbenr | int | 4 |
| OH løbenr | int | 4 |
| Indtf_ løbenr | int | 4 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |
| Varenummer | varchar | 250 |
| Ressourcennr | varchar | 250 |
| Dimension Saet ID | int | 4 |
| Delregnskab | int | 4 |
| Indkøbskategori | int | 4 |
| LokalDimension1 | int | 4 |
| LokalDimension2 | int | 4 |
| LokalDimension3 | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

rap_Salgslinier

NS - Indeholder oplysninger om disponerede poster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Bilagstype | int | 4 |
| Bilagsnr | varchar | 250 |
| Linjenr | int | 4 |
| Kundenr | varchar | 250 |
| Type | int | 4 |
| Nummer | varchar | 250 |
| Afsendelsesdato | datetime | 8 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |
| Beskrivelse 2 | varchar | 250 |
| Antal | decimal | 17 |
| Udestående antal | decimal | 17 |
| Fakturer (antal) | decimal | 17 |
| Lever (antal) | decimal | 17 |
| Salgspris | decimal | 17 |
| Kostpris (RV) | decimal | 17 |
| Momspct | decimal | 17 |
| Linjerabatpct | decimal | 17 |
| Linjerabatbeløb | decimal | 17 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Beløb inkl moms | decimal | 17 |
| Tillad fakturarabat | tinyint | 1 |
| Genvejsdimension 1_kode | varchar | 250 |
| Genvejsdimension 2_kode | varchar | 250 |
| Debitorprisgruppe | varchar | 250 |
| Udl_sagspostløbenr | int | 4 |
| Hovedaktivitetskode | varchar | 250 |
| Underaktivitetskode | varchar | 250 |
| Delaktivitetskode | varchar | 250 |
| Sagsudlignings_id | varchar | 250 |
| Luk sagspost(er) | tinyint | 1 |
| Arbejdstypekode | varchar | 250 |
| Beløb i salgsordre | decimal | 17 |
| Lev antal (ufakt) | decimal | 17 |
| Lev beløb (ufakt) | decimal | 17 |
| Leveret (antal) | decimal | 17 |
| Faktureret (antal) | decimal | 17 |
| Leverancentr | varchar | 250 |
| Salgslev_linjenr | int | 4 |
| Avancepct | decimal | 17 |
| Faktureres til kundenr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|----------|-----|
| Fakturarabatbeløb | decimal | 17 |
| Købsordrenr | varchar | 250 |
| Købsordrelinjenr | int | 4 |
| Virksomhedsbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Produktbogføringsgruppe | varchar | 250 |
| Momsberegningstype | int | 4 |
| Momsvirksomhedsbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Momsproduktbogf_gruppe | varchar | 250 |
| Valutakode | varchar | 250 |
| Udestående beløb (RV) | decimal | 17 |
| Lev_ beløb ufakt (RV) | decimal | 17 |
| Reserver | int | 4 |
| Momsgrundlag (beløb) | decimal | 17 |
| Kostpris | decimal | 17 |
| Linjebeløb | decimal | 17 |
| Momsdifference | decimal | 17 |
| Fakturer fakt_rabatbeløb | decimal | 17 |
| Moms_id | varchar | 250 |
| Løbenr for sagskontrakt | int | 4 |
| Antal pr enhed | decimal | 17 |
| Planlagt | tinyint | 1 |
| Enhedskode | varchar | 250 |
| Antal (basis) | decimal | 17 |
| Udestående antal (basis) | decimal | 17 |
| Fakturer antal (basis) | decimal | 17 |
| Lever antal (basis) | decimal | 17 |
| Lev_ antal ufakt (basis) | decimal | 17 |
| Leveret antal (basis) | decimal | 17 |
| Faktureret antal (basis) | decimal | 17 |
| Erstatningsvare | tinyint | 1 |
| Oprindeligt bestilt nr | varchar | 250 |
| Oprind_ bestilt variantkode | varchar | 250 |
| Planlagt leveringsdato | datetime | 8 |
| Planlagt afsendelsesdato | datetime | 8 |
| Speditørkode | varchar | 250 |
| Speditørservicekode | varchar | 250 |
| Udlign fra_varepost | int | 4 |
| Servicekontraktnr | varchar | 250 |
| Serviceordrenr | varchar | 250 |
| Serviceartikelnr | varchar | 250 |
| Udl_servicepostløbenr | int | 4 |
| Serviceartikellinjenr | int | 4 |
| Serviceprisreg_gruppekode | varchar | 250 |
| Styklistevarenr | varchar | 250 |
| Tillad linjerabat | tinyint | 1 |
| Debitorrabatgruppe | varchar | 250 |
| Kontokode | varchar | 250 |
| Disponeret beløb (DKK) | decimal | 17 |
| Finanskontonr | varchar | 250 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------|----------|-----|
| Budgetnavn | varchar | 250 |
| Disponeres | tinyint | 1 |
| Disponeringsdato | datetime | 8 |
| Ekstern ID | varchar | 250 |
| Fra fjernsystem | tinyint | 1 |
| Linie Enheds Pris | decimal | 17 |
| Alias | varchar | 250 |
| AbonnementsNr | varchar | 250 |
| AbonnementsLinjeNr | int | 4 |
| Afsendersystem | varchar | 250 |
| AfsenderID | varchar | 250 |
| Dekort faktor | decimal | 17 |
| Dekort antal dage | int | 4 |
| Forlængelse antal dage | int | 4 |

rap_Statistik

NS - Indeholder opdaterings statistik på Fansdata

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------|---------|-----------|
| produktions_id | int | 4 |
| loggr | int | 4 |
| regnskabsnr | int | 4 |
| undergrp | varchar | 250 |
| objektnavn | varchar | 250 |
| antal | int | 4 |

rap_Underaktivitet

NS - Indeholder underaktivitet på sager

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------|---------|-----------|
| Regnskabsnr | int | 4 |
| Kode | varchar | 250 |
| Søgekode | varchar | 250 |
| Beskrivelse | varchar | 250 |

Region

Indeholder alle Region

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| RegionID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| RegionKode | int | 4 |
| RegionNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

RejsUD_Afdeling

COMPANY_UNIT fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|----------|-----------|
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| InstitutionsKorteNavn | varchar | 8000 |
| InstitutionsNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Afregningstype

OBJECT_VALUES Hvor OBJECT_GROUP_ID=1 fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Kode | varchar | 8000 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Betalingsform

METH_OF_PAYMENT fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_BetalingsformID | int | 4 |
| Betalingsform | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Korttype | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_METHOD_OF_PAYMENT_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Dag

TRAVEL_DAY.DINNER

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|------|-----------|
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|---|
| RejsUD_RejseformaalID_Dag | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Godkender | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler | int | 4 |
| RejsUD_StedID | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_LandID | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID | int | 4 |
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| RejsUD_RejseregellID | int | 4 |
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| ReferenceDokumentID | int | 4 |
| GruppeDokumentID | int | 4 |
| Verifikationsnummer | int | 4 |
| DokumentID | int | 4 |
| RejsedagsID | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| AfsluttetDato | datetime | 8 |
| GodkendelsesDato | datetime | 8 |
| OverfoerselsDato | datetime | 8 |
| RejsedagsDato | datetime | 8 |
| RejseOprettelsesDato | datetime | 8 |
| RejseSlutDato | datetime | 8 |
| RejseSlutTidspunkt | int | 4 |
| RejseStartDato | datetime | 8 |
| RejseStartTidspunkt | int | 4 |
| SlutTidspunkt | int | 4 |
| StartTidspunkt | int | 4 |
| UdbetalingsDato | datetime | 8 |
| Aftensmad | int | 4 |
| Antal Tilbagebetalingspligtige rejsedage | int | 4 |
| Frokost | int | 4 |
| Morgenmad | int | 4 |
| Nattillaeg | int | 4 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| RejsUD_Dokument | | |
|--|----------|-----------|
| sum(DRIVE_EVENT.KM) | | |
| Kolonne | Type | Størrelse |
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Godkender | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| RejsUD_RejseregellID | int | 4 |
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| DokumentID | int | 4 |
| ReferenceDokumentID | int | 4 |
| GruppeDokumentID | int | 4 |
| Verifikationsnummer | int | 4 |
| BatchNr | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| AfsluttetDato | datetime | 8 |
| GodkendelsesDato | datetime | 8 |
| OverfoerselsDato | datetime | 8 |
| RejseOprettelsesDato | datetime | 8 |
| RejseSlutDato | datetime | 8 |
| RejseSlutTidspunkt | int | 4 |
| RejseStartDato | datetime | 8 |
| RejseStartTidspunkt | int | 4 |
| UdbetalingsDato | datetime | 8 |
| AfregningsTotal | decimal | 17 |
| AntalBetalinge | int | 4 |
| AntalRejsedage | int | 4 |
| AntalVedhaeftet | int | 4 |
| Beløb | decimal | 17 |
| Nedslag | decimal | 17 |
| RejseUdgifter | decimal | 17 |
| Tilbagebetalingspligtige RejseUdgifter | decimal | 17 |
| TilbagebetalingspligtigtBeløb | decimal | 17 |
| Total KM | int | 4 |
| Udgiftsposter | int | 4 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension3ID | int | 4 |
|-------------------|-----|---|

RejsUD_Dokumentlinie

DOCUMENT_ROW.AMOUNT

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Godkender | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler | int | 4 |
| RejsUD_BetalingsformID | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_UdgiftstypeID | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID | int | 4 |
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| RejsUD_RejseregellID | int | 4 |
| RejsUD_ValutaID | int | 4 |
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| ReferenceDokumentID | int | 4 |
| GruppeDokumentID | int | 4 |
| Verifikationsnummer | int | 4 |
| BatchNr | int | 4 |
| DokumentID | int | 4 |
| DokumentLinieID | int | 4 |
| Enhedspris | decimal | 17 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| AfsluttetDato | datetime | 8 |
| GodkendelsesDato | datetime | 8 |
| OverfoerselsDato | datetime | 8 |
| RejseOprettelsesDato | datetime | 8 |
| RejseSlutDato | datetime | 8 |
| RejseSlutTidspunkt | int | 4 |
| RejseStartDato | datetime | 8 |
| RejseStartTidspunkt | int | 4 |
| TransaktionsDato | datetime | 8 |
| UdbetalingsDato | datetime | 8 |
| RejseBeloeb | decimal | 17 |
| RejseUdgifter | decimal | 17 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| LokalDimension3ID | int | 4 |
|-------------------|-----|---|

RejsUD_Dokumenttype

DOCUMENT_TYPE fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_DOCUMENT_TYPE_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Koersel

DRIVE_EVENT.ALLOWANCE_SUM

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Godkender | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_KoerselstypeID | int | 4 |
| RejsUD_LandID | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| RejsUD_RejseregellID | int | 4 |
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| ReferenceDokumentID | int | 4 |
| GruppeDokumentID | int | 4 |
| Verifikationsnummer | int | 4 |
| DokumentID | int | 4 |
| KoerselsID | int | 4 |
| Enhedspris | decimal | 17 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| AfsluttetDato | datetime | 8 |
| GodkendelsesDato | datetime | 8 |
| KoerselsDato | datetime | 8 |
| OverfoerselsDato | datetime | 8 |
| RejseOprettelsesDato | datetime | 8 |
| RejseSlutDato | datetime | 8 |
| RejseSlutTidspunkt | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------|----------|----|
| RejseStartDato | datetime | 8 |
| RejseStartTidspunkt | int | 4 |
| UdbetalingsDato | datetime | 8 |
| KM | decimal | 17 |
| Koerselstillaeg | decimal | 17 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

RejsUD_Koerselstype

VEHICLE_TYPES fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_KoerselstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_VEHICLE_ID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Konto

ACCOUNT_CHART fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_KontoID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_ACCOUNT_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Land

COUNTRY_CODES fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|---------|-----------|
| RejsUD_LandID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Land | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_COUNTRY_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

RejsUD_Medarbejder

EMPLOYEE_DATA fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| Ansaettelsesslutdato | datetime | 8 |
| CPR-nummer | varchar | 8000 |
| Efternavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Fornavn | varchar | 8000 |
| Godkendelsesgraense | int | 4 |
| Institution | varchar | 8000 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_EMPLOYEE_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

RejsUD_Moms

TAX_BASE fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_MomsID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_TAX_BASE_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

RejsUD_Personalekreditor

OBJECT_VALUES Hvor OBJECT_GROUP_ID=10 fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Kode | varchar | 8000 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------|-----|---|
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Postering

POSTING_ENTRIES.TAX_SUM

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_AfdelingID | int | 4 |
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Godkender | int | 4 |
| RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler | int | 4 |
| RejsUD_BetalingsformID | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_StedID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_UdgiftstypeID | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Destination | int | 4 |
| RejsUD_LandID_Oprindelse | int | 4 |
| RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID | int | 4 |
| RejsUD_KontoID | int | 4 |
| RejsUD_MomsID | int | 4 |
| RejsUD_DokumenttypeID | int | 4 |
| RejsUD_RejseregellID | int | 4 |
| RejsUD_ValutaID | int | 4 |
| RejsUD_AfregningstypeID | int | 4 |
| RejsUD_PersonalekreditorID | int | 4 |
| ReferenceDokumentID | int | 4 |
| GruppeDokumentID | int | 4 |
| Verifikationsnummer | int | 4 |
| DokumentID | int | 4 |
| DokumentLinieID | int | 4 |
| PosteringID | int | 4 |
| Posteringstype | varchar | 8000 |
| Sortering | int | 4 |
| Regnskabsnoegle | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| AfsluttetDato | datetime | 8 |
| GodkendelsesDato | datetime | 8 |
| OverfoerselsDato | datetime | 8 |
| PosteringsDato | datetime | 8 |
| RejseOprettelsesDato | datetime | 8 |
| RejseSlutDato | datetime | 8 |
| RejseSlutTidspunkt | int | 4 |
| RejseStartDato | datetime | 8 |
| RejseStartTidspunkt | int | 4 |
| TransaktionsDato | datetime | 8 |
| UdbetalingsDato | datetime | 8 |
| PosteringsBeloeb | decimal | 17 |
| PosteringsMoms | decimal | 17 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| DatsaetID | int | 4 |
| DelregnskabID | int | 4 |
| IndkøbskategoriID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

RejsUD_Rejseformaal

TRAVEL_PURPOSE fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_RejseformaalID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| RejseformaalsNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_TRAVEL_PURPOSE_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Rejseregul

TRAVEL_RULE fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_RejseregulID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_TRAVEL_RULE_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

RejsUD_Sted

TRAVEL_TARGET fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_StedID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Land | varchar | 8000 |
| Sted | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_DESTINATION_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

RejsUD_Tilbagebetalingspligtigt

REIMBURSTABLE fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_REIMBURSTABLE | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

RejsUD_Udgiftstype

EXPENSE_TYPES fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_UdgiftstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| GruppeNavn | varchar | 8000 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_EXPENSE_ID | int | 4 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

RejsUD_Valuta

CURRENCY_CODES fra RejsUD kilde database

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| RejsUD_ValutaID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Navn | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_CURRENCY_ID | varchar | 8000 |
| DW_Map_RejsUD_UNIT_ID | varchar | 8000 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Adresse

Indeholder PostAdresse

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------|---------|-----------|
| SLS_AdresseID | int | 4 |
| Adresse | varchar | 8000 |
| Attention | varchar | 8000 |
| CO | varchar | 8000 |
| EMail | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|----------|------|
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HjemmeTelefon | varchar | 8000 |
| Land | varchar | 8000 |
| LandsbyBydel | varchar | 8000 |
| LokalNr | varchar | 8000 |
| Telefax | varchar | 8000 |
| Telefonnr | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| DW_Map_SLS_IN_ROLLE_TP_KD | int | 4 |
| PostNrByID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Adresse2

Indeholder PostAdresse

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_Adresse2ID | int | 4 |
| Adresse | varchar | 8000 |
| Attention | varchar | 8000 |
| CO | varchar | 8000 |
| EMail | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HjemmeTelefon | varchar | 8000 |
| Land | varchar | 8000 |
| LandsbyBydel | varchar | 8000 |
| LokalNr | varchar | 8000 |
| Telefax | varchar | 8000 |
| Telefonnr | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_TP_KD | int | 4 |
| PostNrByID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Afgangsaarsager

SLS_Afgangsaarsager

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|------|-----------|
| SLS_AfgangsaarsagerID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| AfgangsaarsagerKode | int | 4 |
| AfgangsaarsagerNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Afstemningkonto

Indeholder AfstemningkontosKode

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_AfstemningkontoID | int | 4 |
| AfstemningkontoKode | int | 4 |
| AfstemningkontoNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_AfvigendeLoendelsTekster

Indeholder Afvigende løndelstekster

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID | int | 4 |
| AfvigendeLoendelNavn | varchar | 8000 |
| AfvigendeLoendelNummer | int | 4 |
| DelregnskabsKode | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| LoendelKode | int | 4 |
| DW_Map_SLS_DRGN_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LD_AFNV_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_AKKO

SLS_FastFravaersAarsag

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------|------|-----------|
| SLS_AKKOID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| AktionsKode | int | 4 |
| AktionsKodeNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Anciennitetstrin

Indeholder Loengruppe

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnciennitetstrinID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| OprykningsInterval | varchar | 8000 |
| SkalatrInNr | int | 4 |
| TekniskKlasseKode | bigint | 8 |
| TrinNr | int | 4 |
| DW_Map_SLS_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID | bigint | 8 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Ansaettelseform

Indeholder Ansaettelseform koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| AnsaettelseformKode | int | 4 |
| AnsaettelseformNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Ansaettelsesforhold

SLS_Ansaettelsesforhold

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|--------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Aktivt | bit | 1 |
| AnsaettelsesforholdsKode | bigint | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------|----------|------|
| CprNr | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Foedt | datetime | 8 |
| Loengeneration | int | 4 |
| LoengenerationPloejet | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| LoenkoerselPloejet | int | 4 |
| LoenLoebenr | varchar | 8000 |
| LoenLoebenrPloejet | varchar | 8000 |
| Loennummer | varchar | 8000 |
| Fritekstfelt | varchar | 8000 |
| Loenspecifikation | varchar | 8000 |
| OpretDato | datetime | 8 |
| StillingTekst | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger

SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerID | int | 4 |
| ErSkyggerettelse | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| AfgangaarsagsKode | int | 4 |
| AktionsKode | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_IKRAFT_DT | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_AfgangaarsagerID | int | 4 |
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger_Daglig

SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger_Daglig

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|------|-----------|
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| SLS_AfgangaarsagerID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdAfvigendeKontering

SLS_AnsaettelsesforholdAfvigendeKontering

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| Artskontoid | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Procent | decimal | 9 |
| Timer | decimal | 9 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdAfvigendeLoendelsKontering

SLS_AnsaettelsesforholdAfvigendeLoendelsKontering

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| Artskontoid | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Procent | decimal | 9 |
| Timer | decimal | 9 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_AnsaettelsesforholdBank

SLS_AnsaettelsesforholdBank

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Bank1RegistreringsNr | int | 4 |
| Bank1KontoNr | varchar | 8000 |
| Bank2RegistreringsNr | int | 4 |
| Bank2KontoNr | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdEngangsLoendel

SLS_AnsaettelsesforholdEngangsloendel

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| Artskontoid | int | 4 |
| SLS_DelregnskabsID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Felt1 | bigint | 8 |
| Felt2 | bigint | 8 |
| Felt3 | bigint | 8 |
| Felt4 | bigint | 8 |
| Tekst | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdFasteFelter

SLS_AnsaettelsesforholdFasteFelter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_FasteFelterID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FastFeltVaerdi | bigint | 8 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------|--------|---|
| DatsaetID | int | 4 |
| DW_Map_SLS_FAST_FELT_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdIAPLoendel

SLS_AnsaettelsesforholdIAPLoendel

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Felt1 | int | 4 |
| Felt2 | int | 4 |
| Felt3 | int | 4 |
| Felt4 | int | 4 |
| Felt5 | int | 4 |
| Felt6 | int | 4 |
| Loendelsum | decimal | 9 |
| BankRegistreringsnr | int | 4 |
| BankKontonr | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdInfo

SLS_AnsaettelsesforholdInfo

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdInfoID | int | 4 |
| FraDato | varchar | 8000 |
| LoenAnciennitetFraDato | varchar | 8000 |
| TilDato | varchar | 8000 |
| DelLoenNaevner | int | 4 |
| DelLoenTaeller | int | 4 |
| Loenform | int | 4 |
| Personalekategori | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasse | int | 4 |
| Puljemidler | int | 4 |
| SkalaTrin | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_IKRAFT_DT | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------------|----------|---|
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdInfo_Daglig

SLS_AnsaettelsesforholdInfo_Daglig

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| SLS_LoenpuljeID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| LoenAnciennitetFraDato | varchar | 8000 |
| DelLoenTaeller | int | 4 |
| DelLoenNaevner | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| SkalaTrin | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdKontering

SLS_AnsaettelsesforholdKontering

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID | int | 4 |
| ArbejdsstedKode | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_IKRAFT_DT | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdKontering_Daglig

SLS_AnsaettelsesforholdKontering_Daglig

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| ArtskontoID | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| ArbejdsstedKode | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdLoebendeLoendel

SLS_AnsaettelsesforholdLoebendeLoendel

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID | int | 4 |
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Felt1 | bigint | 8 |
| Felt2 | bigint | 8 |
| Felt3 | bigint | 8 |
| Felt4 | bigint | 8 |
| Felt5 | bigint | 8 |
| Felt6 | bigint | 8 |
| Disp1 | bigint | 8 |
| Disp2 | bigint | 8 |
| Disp3 | bigint | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------|----------|---|
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| Udbetalt | decimal | 9 |

SLS_AnsaettelsesforholdMaerkedage

SLS_AnsaettelsesforholdMaerkedage

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_ErindringsTypeID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| ErindringstypeKode | int | 4 |
| ErindringTekst | varchar | 8000 |
| Dato | datetime | 8 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdOprykning

SLS_AnsaettelsesforholdOprykning

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_PersonaleKategorierKlassID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| Oprykningsdato | datetime | 8 |
| Sluttrin | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdPensab

SLS_AnsaettelsesforholdPensab

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdPensabID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| PensabKode | int | 4 |
| PensionskasseKode | int | 4 |
| SkalatrInNr | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_IKRAFT_DT | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|----------|---|
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdPensab_Daglig

SLS_AnsaettelsesforholdPensab_Daglig

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasselD | int | 4 |
| SLS_PENSABID | int | 4 |
| SLS_PensionskasseID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Pensionsskalatrin | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdSkatteLoendel

SLS_AnsaettelsesforholdLoendel

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkattekortTypeID | int | 4 |
| SLS_SkattefrigagelseTypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| SkattekortTypeKode | int | 4 |
| Fradrag | int | 4 |
| FrikortMaxbeloeb | bigint | 8 |
| Fritagelsearsag | int | 4 |
| Aendningskode | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_AnsaettelsesforholdStilling

SLS_AnsaettelsesforholdStilling

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdStillingID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| FritekstFelt | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| LokalStillingsbetegnelse | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ANSF_ID | bigint | 8 |
| DW_Map_SLS_IKRAFT_DT | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesVilkaarID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_AnsaettelsesforholdStilling_Daglig

SLS_AnsaettelsesforholdStilling_Daglig

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesVilkaarID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| LokaltStillingsnr | int | 4 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_AnsaettelsesVilkaar

SLS_AnsaettelsesVilkaar

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesVilkaarID | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarKode | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Arbejdsgiver

Indeholder Arbejdsgiver

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| ArbejdsgiverNavn | varchar | 8000 |
| ArbejdsgiverSEnr | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| SLS_AdresseID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Bankbaandsmodtager

Indeholder Bankbaandsmodtager

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_BankbaandsmodtagerID | int | 4 |
| BankbaandsmodtagerKode | int | 4 |
| BankbaandsmodtagerNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_Beskaeftigelsesordning

SLS_Beskaeftigelsesordning

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningKode | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Betalinger

Beloeb

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_FinanseringsformID | int | 4 |
| ArtskontID | int | 4 |
| SLS_AfstemningkontID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_KreditorSelD | int | 4 |
| Finansaar | int | 4 |
| ErOmpostering | bit | 1 |
| SenesteBetalingsdato | datetime | 8 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoenkoerselNr | int | 4 |
| Betalingstekst | varchar | 8000 |
| Personnummer | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Bevillingsloenramme

SLS_Bevillingsloenramme

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_BevillingsloenrammelD | int | 4 |
| BevillingsloenrammeKode | int | 4 |
| BevillingsloenrammeNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Delregnskab

Delregnskab

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| DelregnskabsKode | int | 4 |
| Delregnskabskoncentreringnr | int | 4 |
| Delregnskabskoncentreringskode | varchar | 8000 |
| DelregnskabsNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Erlikviditetsbaerende | bit | 1 |
| ErSLSFaktureringsdelregnskab | bit | 1 |
| LukningsDato | datetime | 8 |
| ÅbningsDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_DRGN_NR | int | 4 |
| KommunerID | int | 4 |
| SLS_FinanseringsformID | int | 4 |
| SLS_KontohaverID | int | 4 |
| SLS_EjerforholdID | int | 4 |
| UnderkontoID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_DISCO

SLS_DISCO

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| DISCOKode | int | 4 |
| DISCOKodeNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Ejerforhold

Indeholder Ejerforhold

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------|------|-----------|
| SLS_EjerforholdID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| EjerforholdKode | int | 4 |
| EjerforholdNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Enhedstype

Indeholder Enhedstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_EnhedstypeID | int | 4 |
| EnhedstypeKode | int | 4 |
| EnhedstypeNavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_ErAnsati

Mapning mellem person og Arbejdsgiver (løngruppe)

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| SLS_ErAnsatiID | int | 4 |
| CPRNr | varchar | 8000 |
| Efternavn | varchar | 8000 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| Fornavn | varchar | 8000 |
| Kaldenavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR | varchar | 8000 |
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_ErindringsType

SLS_ErindringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|------|-----------|
| SLS_ErindringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| ErindringsTypeKode | int | 4 |
| ErindringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Fagligorganisation

Indeholder Fagligorganisation (fagforeninger)

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| SLS_FagligorganisationID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FagligorganisationKode | int | 4 |
| FagligorganisationNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_FasteFelter

SLS_FasteFelter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| SLS_FasteFelterID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FastfeltGruppeNr | int | 4 |
| FastfeltNavn | varchar | 8000 |
| FastfeltNr | int | 4 |
| FastfeltPlaceringNr | int | 4 |
| DW_Map_SLS_FAST_FELT_NR | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_FasteFelter_Datamart

View med udvalgte felter fra Fast Del pr. Lønnummer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|------|-----------|
| DatasaetID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|---|
| SLS_LoendelKode_5050 | bigint | 8 |
| E_Boks_Papir | bigint | 8 |
| Alder | bigint | 8 |
| BeskyttetAdresse | bigint | 8 |
| Feriedage | bigint | 8 |
| FeriedageSidsteAar | bigint | 8 |
| SE_DelregnskabsKode | bigint | 8 |
| NegativLoensum | decimal | 9 |
| Pensionsanciennitet | datetime | 8 |
| AnsatsDato | datetime | 8 |
| Loenfra | datetime | 8 |
| FoedselDato | datetime | 8 |
| AkkoDato | datetime | 8 |
| UdnaevnDato | datetime | 8 |
| TelefonPrivatUdland | bigint | 8 |
| Produktionsenhedsnr | bigint | 8 |
| Kladdeansaettelse | bigint | 8 |
| ArbejdstidIndvaerendeAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidForrigeAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormIndvaerendeAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormForrigeAar | bigint | 8 |
| OprykningsDato | datetime | 8 |
| LoenformskiftTilForudloenInk | bigint | 8 |
| LoenformskiftTilForudloenDato | datetime | 8 |
| Stedtillaegsats | bigint | 8 |
| Skyggeloebenr | bigint | 8 |
| AkkoDatoAktionsKode | int | 4 |

SLS_FasteFelterFerie

View med ferieoplysninger fra Fast Del pr. Lønnummer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---|---------|-----------|
| DatsaetID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| FeriepengeforpligtigelseIndvAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseForrigeAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgIndvAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgForrigeAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseFeriedageIndvAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseFeriedageSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriepengeforpligtigelseFeriedageForrigeAar | decimal | 9 |
| Ferietotal_1IndvAar | decimal | 9 |
| Ferietotal_2IndvAar | decimal | 9 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| Ferietotal_1SidsteAar | decimal | 9 |
| Ferietotal_2SidsteAar | decimal | 9 |
| Ferietotal_1ForrigeAar | decimal | 9 |
| Ferietotal_2ForrigeAar | decimal | 9 |
| SaerligFeriegodtgIndvAar | decimal | 9 |
| SaerligFeriegodtgSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriedageIndvAar | decimal | 9 |
| FeriedageSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriedageForrigeAar | decimal | 9 |
| FeriefredageIndvAar | decimal | 9 |
| FeriefredageSidsteAar | decimal | 9 |
| FeriefredageForrigeAar | decimal | 9 |

SLS_FastFravaersAarsag

SLS_FastFravaersAarsag

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_FastFravaersAarsagID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FastFravaersAarsagKode | int | 4 |
| FastFravaersAarsagNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_FejlOgAdvarsler

SLS_FejlOgAdvarsler

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_DelregnskabsID | int | 4 |
| SLS_LoengrupsID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Loebenr | int | 4 |
| Tekst | varchar | 8000 |
| Oprindelsekode | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_FerieOmsorgFrihedTyper

SLS_FerieOmsorgFrihedTyper

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|------|-----------|
| SLS_FerieOmsorgFrihedTyperID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------------|----------|------|
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FerieOmsorgFrihedTypeKode | int | 4 |
| FerieOmsorgFrihedTypeNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_Noegle | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_FerieOpsummeringsType

Indeholder FerieOpsummeringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| SLS_FerieOpsummeringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FerieOpsummeringsTypeKode | int | 4 |
| FerieOpsummeringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_FerieretType

SLS_FerieretType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_FerieretTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FerieretTypeKode | int | 4 |
| FerieretTypeNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Ferietotaler

View med ferietotaler fra Fast Del pr. Lønnummer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|--------|-----------|
| DatasaetID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| Ferietotal_1_IndevaerendeAar | bigint | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------------|--------|---|
| Ferietotal_2_IndevaerendeAar | bigint | 8 |
| Ferietotal_1_SidsteAar | bigint | 8 |
| Ferietotal_2_SidsteAar | bigint | 8 |
| Ferietotal_1_ForrigeAar | bigint | 8 |
| Ferietotal_2_ForrigeAar | bigint | 8 |
| SaerligFeriegodtg_IndevaerendeAar | bigint | 8 |
| SaerligFeriegodtg_ForrigeAar | bigint | 8 |

SLS_Finanseringsform

Indeholder Finanseringsformer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_FinanseringsformID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FinanseringsformKode | int | 4 |
| FinanseringsformNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_ForhandlingsberettigetOrganisation

Indeholder ForhandlingsberettigetOrganisation (hvilken organisation forhandler overenskomsten.)

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--|----------|-----------|
| SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationKode | int | 4 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Forhandlingsfaelleskab

Indeholder Forhandlingsfaelleskab koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| SLS_ForhandlingsfaelleskabID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ForhandlingsfaelleskabKode | int | 4 |
| ForhandlingsfaelleskabNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_ForhandlingsLoendel

Indeholder de dele af lønnen som forhandles lokalt

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------------|----------|-----------|
| SLS_ForhandlingsLoendelID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ForhandlingsLoendelKode | int | 4 |
| ForhandlingsLoendelNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LNDL_SEGMENT_ID_NV | int | 4 |
| SLS_LoensumstypelD | int | 4 |
| SLS_PensionstypelD | int | 4 |
| SLS_TillaegstypelD | int | 4 |
| SLS_ProcentreguleringstypelD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Forsoegsordning

SLS_Forsoegsordning

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ForsoegsordningKode | int | 4 |
| ForsoegsordningNavn | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_FrieAarsagskoder

Indeholder Fri årsagskoder knyttet til fast årsagskode

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|---------|-----------|
| SLS_FrieAarsagskoderID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FastFravaersAarsagKode | int | 4 |
| FrieAarsagKode | int | 4 |
| FrieAarsagNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TKSTER_KD | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_Map_SLS_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_GroendlandskatteopsummeringsType

Indeholder GroendlandskatteopsummeringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--|----------|-----------|
| SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| GroendlandskatteopsummeringsTypeKode | int | 4 |
| GroendlandskatteopsummeringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Hovedgruppe

Indeholder Hovedgruppekoder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_HovedgruppeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HovedgruppeKode | int | 4 |
| HovedgruppeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Inddata

SLS_Inddata

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|---------|-----------|
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Loebenr | int | 4 |
| Inddatanummer | bigint | 8 |
| InddataType | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------|----------|------|
| InddataGodkendt | bit | 1 |
| InddataRegistrerer | varchar | 8000 |
| InddataGodkender | varchar | 8000 |
| InddataAendingsnr | int | 4 |
| InddataTekst | varchar | 8000 |
| InddataHaendelse | varchar | 8000 |
| Oprindelsekode | int | 4 |
| Brugerkode | varchar | 8000 |
| Sorteringsnummer | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_IndividType

Indeholder IndividType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_IndividTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| IndividTypeKode | int | 4 |
| IndividTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Jobstatus

Indeholder Jobstatus til Danmarks Statistik

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| JobstatusKode | int | 4 |
| JobstatusNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Kontogruppe

Indeholder KontogruppeKode

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------|------|-----------|
| SLS_KontogrupperID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| KontogruppeKode | int | 4 |
| KontogruppeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Kontohaver

Indeholder Kontohaver

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_KontohaverID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| KontohaverKode | int | 4 |
| KontohaverNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Kreditor

Indeholder Kreditor

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| KreditorKode | int | 4 |
| KreditorNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_KreditorSe

SLS_KreditorSe

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------|------|-----------|
| SLS_KreditorSelD | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| KreditorSeNr | int | 4 |
| DW_Map_SLS_ARBG_SE_NR | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Loanancinitets

Indeholder Loanancinitets koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoanancinitetsID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoanancinitetsKode | int | 4 |
| LoanancinitetsNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Loebaand

Antal

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|---------|-----------|
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| SLS_AfstemningkontoID | int | 4 |
| SLS_FerieOpsummeringsTypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelstypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID | int | 4 |
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_SAMKOID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoenkoerseINr | int | 4 |
| Sammenrykningskode | int | 4 |
| Beregningsperiode | int | 4 |
| EngangsløndelAfvigendetekst | varchar | 8000 |
| Felt1 | bigint | 8 |
| Felt2 | bigint | 8 |
| Felt3 | bigint | 8 |
| Felt4 | bigint | 8 |
| Felt5 | bigint | 8 |
| Felt6 | bigint | 8 |
| Grundbeloeb | decimal | 9 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------|----------|---|
| Sats | int | 4 |
| IndberettetAntal | int | 4 |
| Optael_3 | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| Antal | decimal | 9 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| Timer | decimal | 9 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Loendel

De dele som lønnen består af.

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--|----------|-----------|
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| BliverDelloenberegnet | bit | 1 |
| BliverProcentreguleret | bit | 1 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErAnvendtForbrug | bit | 1 |
| ErAnvendtLoenbaand | bit | 1 |
| ErOverMerarbejdsgivende | bit | 1 |
| ErPensionsgivende | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoendelKode | int | 4 |
| LoendelNavn | varchar | 8000 |
| LoensedelsLoendel | int | 4 |
| SkalSkattetilbagefoeres | bit | 1 |
| SkalAarsnulstilles | bit | 1 |
| SKSFinansKonto | int | 4 |
| SLS_RapportLoendelsGruppeID | int | 4 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV | int | 4 |
| Artskontoid | int | 4 |
| SLS_LoensumstypelD | int | 4 |
| SLS_PensionstypelD | int | 4 |
| SLS_TillaegstypelD | int | 4 |
| SLS_ForhandlingsLoendelID | int | 4 |
| SLS_Afstemningkontoid | int | 4 |
| SLS_KontogruppelD | int | 4 |
| SLS_LoendelsGruppelD | int | 4 |
| SLS_SkatteopgoerelsesTypelD | int | 4 |
| SLS_FerieOpsummeringsTypelD | int | 4 |
| SLS_PensionsOpsummeringsTypelD | int | 4 |
| SLS_RestanceOpsummeringsTypelD | int | 4 |
| SLS_SkatteopsummeringsTypelD | int | 4 |
| SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypelD | int | 4 |
| SLS_IndividTypelD | int | 4 |
| SLS_OpregningstypelD | int | 4 |
| SLS_LoendelstypelD | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------|----------|---|
| SLS_EnhedstypeID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_LoendelsFelter

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoendelsFelterID | int | 4 |
| AntalDecimaler | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| ErTimerKommaMinutter | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoendelsFeltBeskrivelse | varchar | 8000 |
| LoendelsFeltBetegnelse | varchar | 8000 |
| LoendelsFeltnr | int | 4 |
| LoendelsKode | int | 4 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_LD_FELT_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_LoendelsGruppe

Indeholder LoendelsGruppe

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoendelsGruppeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoendelsGruppeKode | int | 4 |
| LoendelsGruppeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Loendelstype

Indeholder Loendelstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------|----------|-----------|
| SLS_LoendelstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoendelstypeKode | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|------|
| LoendelstypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Loendefordeling

GnsLoenForrFinansaar

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Aar | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| CprNr | varchar | 8000 |
| Bogfoeringskreds | varchar | 8000 |
| Efterregulering | bit | 1 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| FaktiskLoen | decimal | 9 |
| GnsLoenForrFinansaar | decimal | 9 |
| GnsLoenIndvFinansaar | decimal | 9 |
| GnsLoenLoebende12mdr | decimal | 9 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Loensform

SLS_Loensform

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------|----------|-----------|
| SLS_LoensformID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| LoensformKode | int | 4 |
| LoensformNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_Noegle | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Loengeneration

SLS_Loengeneration

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------------|------|-----------|
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| LoengenerationKode | int | 4 |
| LoenKoerselKode | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR | int | 4 |
| DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Loengruppe

Indeholder Loengruppe

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoengruppeKode | int | 4 |
| LoengruppeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| SLS_AdresseID | int | 4 |
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| SLS_BankbaandsmodtagerID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_LoerammeForloeb

Indeholder LoerammeForloeb

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoerammeForloebID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoerammeForloebKode | int | 4 |
| LoerammeForloebNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Loensumstype

Indeholder Loensumstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_LoensumstypelD | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| LoensumstypeKode | int | 4 |
| LoensumstypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------|----------|---|
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_MedarbejderAegtefaelle

SLS_MedarbejderAegtefaelle

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|----------|-----------|
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| CprNr | varchar | 8000 |
| AegtefaelleCprNr | varchar | 8000 |
| AegtefaelleFornavn | varchar | 8000 |
| AegtefaelleEfternavn | varchar | 8000 |
| Vielsesdato | datetime | 8 |
| Bemaerkning | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_MedarbejderBarn

SLS_MedarbejderBarn

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------|----------|-----------|
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| CprNr | varchar | 8000 |
| BarnCprNr | varchar | 8000 |
| BarnFornavn | varchar | 8000 |
| BarnEfternavn | varchar | 8000 |
| HjemmeKode | varchar | 8000 |
| SygeKode | varchar | 8000 |
| Bemaerkning | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_MedarbejderSyg

SLS_MedarbejderSyg

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------|----------|-----------|
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| CprNr | varchar | 8000 |
| NedsatTidFra | datetime | 8 |
| NedsatTidTil | datetime | 8 |
| EtAarFra | datetime | 8 |
| EtAarTil | datetime | 8 |
| Bemaerkning | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------|-----|---|
| DatasaetID | int | 4 |
|------------|-----|---|

SLS_Officielstilling

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| AktivFraDato | datetime | 8 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| NedlagtFraDato | datetime | 8 |
| OfficielstillingKode | int | 4 |
| OfficielstillingNavn | varchar | 8000 |
| PlanlagtFraDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_STILLING_ID_NV | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_Omposteringer

Bevillingstimer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Artskontoid | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| LoengruppeKode | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| LoengruppeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| DelregnskabKode | int | 4 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| DelregnskabNavn | varchar | 8000 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasselID | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedKode | int | 4 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedNavn | varchar | 8000 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_AfgangsaarsagerID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| CPRnummer | varchar | 8000 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| CPRnummer_Formateret | varchar | 11 |
| SLS_ForsøgsordningID | int | 4 |
| Loenloebenummer | varchar | 3 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-----------------------------|----------|------|
| Loennummer | varchar | 8000 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| Loennummer_Formateret | varchar | 15 |
| SLS_SAMKOID | int | 4 |
| Fornavn | varchar | 8000 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Efternavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| FornavnEfternavn | varchar | 8000 |
| Omposteringsnr | int | 4 |
| EfternavnFornavn | varchar | 8000 |
| Finansaar | int | 4 |
| ArtskontoKode | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| ArtskontoNavn | varchar | 8000 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoendelKode | int | 4 |
| LoenkoerseINr | int | 4 |
| LoendelNavn | varchar | 8000 |
| PersonaleKategoriKlasse | int | 4 |
| AnsaettelseformKode | int | 4 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| AnsaettelseformNavn | varchar | 8000 |
| Sammenrykningskode | int | 4 |
| PersonalekategoriKode | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| KreditorDelregnskab | int | 4 |
| PersonalekategoriNavn | varchar | 8000 |
| LokalloeChefloenKode | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseKode | bigint | 8 |
| KontoNr_3 | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseNavn | varchar | 8000 |
| FinanskontoNr | varchar | 8000 |
| StillingsbetegnelseKode | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| StillingsbetegnelseNavn | varchar | 8000 |
| Date | datetime | 8 |
| VikarordningKode | int | 4 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| VikarordningNavn | varchar | 8000 |
| BeskaeftigelsesordningKode | int | 4 |
| Bevillingstimer | decimal | 9 |
| BeskaeftigelsesordningNavn | varchar | 8000 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| AfgangsaarsagerKode | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |
| AfgangsaarsagerNavn | varchar | 8000 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|---------------------|---------|------|
| Omposteringsnr | int | 4 |
| Finansaar | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| Kontonr_3 | int | 4 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| Bevillingstimer | decimal | 9 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension1Kode | int | 4 |
| LokalDimension1Navn | varchar | 8000 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension2Kode | int | 4 |
| LokalDimension2Navn | varchar | 8000 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| LokalDimension3Kode | int | 4 |
| LokalDimension3Navn | varchar | 8000 |

SLS_OmsorgsretType

SLS_OmsorgsretType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_OmsorgsretTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| OmsorgsretTypeKode | int | 4 |
| OmsorgsretTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Opregningstype

Indeholder Opregningstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_OpregningstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| OpregningstypeKode | int | 4 |
| OpregningstypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_OpsparingsretType

SLS_OmsorgsretType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_OpsparingsretTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| OpsparingsretTypeKode | int | 4 |
| OpsparingsretTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_PENSAB

SLS_PENSAB

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_PENSABID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| PENSABKode | int | 4 |
| PENSABNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_PensionsOpsummeringsType

Indeholder PensionsOpsummeringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PensionsOpsummeringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| PensionsOpsummeringsTypeKode | int | 4 |
| PensionsOpsummeringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_Pensionstype

Indeholder Pensionstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_PensionstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| PensionstypeKode | int | 4 |
| PensionstypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Perioderesultat

Optaelling_5

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|------|-----------|
| KommunerID | int | 4 |
| ArtskontolID | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| SLS_FerieOpsumeringsTypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelstypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| SLS_AfgangsaarsagerID | int | 4 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_SAMKOID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_Map_SLS_Tabelloebennummer | int | 4 |
| Finansaar | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| ErOmpostering | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|------|
| LoenformsSkiftIndikatorKode | int | 4 |
| ErLoendeTilFremskrivning | bit | 1 |
| Skatteaar | int | 4 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoenkoerselNr | int | 4 |
| Kvote | decimal | 9 |
| PersonaleKategoriKlasse | int | 4 |
| SkalatrIn | int | 4 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| Sammenrykningskode | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| KreditorDelregnskab | int | 4 |
| LokalloenChefloenKode | int | 4 |
| KontoNr_3 | int | 4 |
| FinanskontoNr | varchar | 8000 |
| Felt1 | bigint | 8 |
| Felt2 | bigint | 8 |
| Felt3 | bigint | 8 |
| Felt4 | bigint | 8 |
| Felt5 | bigint | 8 |
| Felt6 | bigint | 8 |
| Bogfoeringsdato_Regnskab | datetime | 8 |
| LokaltStillingsnr | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| Antal | decimal | 9 |
| Arbejdstimer | decimal | 9 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| Beloeb97 | decimal | 9 |
| Bevillingstimer | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBeloeb | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBeloebKommendeAar | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBeloebAarTilDato | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBevillingstimer | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBevillingstimerKommendeAar | decimal | 9 |
| FremskrivningsvaerdigtBevillingstimerAarTilDato | decimal | 9 |
| Optaelling_1 | int | 4 |
| Optaelling_2 | int | 4 |
| Optaelling_3 | int | 4 |
| Optaelling_4 | int | 4 |
| Optaelling_5 | int | 4 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_PerioderesultatAarTiIDato

Antal

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------------|----------|-----------|
| KommunerID | int | 4 |
| ArtskontolID | int | 4 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| SLS_ArbejdsgiverID | int | 4 |
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| SLS_LoengruppelID | int | 4 |
| SLS_FerieOpsummeringsTypeID | int | 4 |
| SLS_LoendelstypelID | int | 4 |
| SLS_LoendelID | int | 4 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasselID | int | 4 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| SLS_KreditorID | int | 4 |
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| SLS_AfgangaarsagerID | int | 4 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| DW_Map_SLS_Tabelloebenummer | int | 4 |
| Finansaar | int | 4 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoenkoerselNr | int | 4 |
| Kvot | decimal | 9 |
| PersonaleKategoriKlasse | int | 4 |
| Skalatr | int | 4 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| Sammenrykningskode | int | 4 |
| Trin | int | 4 |
| KreditorDelregnskab | int | 4 |
| LokalloeChefloeKode | int | 4 |
| KontoNr_3 | int | 4 |
| FinanskontoNr | varchar | 8000 |
| LokaltStillingsnr | int | 4 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| Antal | decimal | 9 |
| Arbejdstimer | decimal | 9 |
| Beloeb | decimal | 9 |
| Bevillingstimer | decimal | 9 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------|-----|---|
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_PersonaleHaendelser

Timer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_FrieAarsagskoderID | int | 4 |
| SLS_FastFravaersAarsagID | int | 4 |
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| LaegeerklaeringErModtaget | varchar | 8000 |
| LaegeerklaeringErRekvireret | varchar | 8000 |
| ErRaskmeldt | varchar | 8000 |
| VarighedserklaeringErModtaget | varchar | 8000 |
| VarighedserklaeringErRekvireret | varchar | 8000 |
| Bemaerkning | varchar | 8000 |
| Kvote | decimal | 9 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| Dage | decimal | 9 |
| Arbejdsdage | decimal | 9 |
| Standarddage | decimal | 9 |
| Dato | datetime | 8 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| SLS_PersonalehaendelserID | varchar | 8000 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| Timer | decimal | 9 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasetID | int | 4 |

SLS_Personalekategorier

Indeholder Personalekategorier

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HenvisningPersonalekategoriKode | int | 4 |
| PersonalekategorierKode | int | 4 |
| PersonalekategorierNavn | varchar | 8000 |
| PersonalekategoriMedKlasse | bit | 1 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV | int | 4 |
| SLS_FagligorganisationID | int | 4 |
| SLS_LoencinitetsID | int | 4 |
| SLS_HovedgruppeID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| SLS_ForhandlingsfaelleskabID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_PersonaleKategorierKlasse

Indeholder PersonaleKategorierKlasse koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------------|----------|-----------|
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HarStedillaeg | bit | 1 |
| PersonaleKategorierKlasseKode | bigint | 8 |
| PersonaleKategorierKlasseNavn | varchar | 8000 |
| PersonaleKategorierKode | bigint | 8 |
| TekniskKlasseKode | bigint | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV | int | 4 |
| DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID_NV | int | 4 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| SLS_SkalaloenID | int | 4 |
| SLS_TimeloenID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_PersonaleStatusAktuel

Tabel indeholdende aktuelle oplysninger pr. lønkørsel pr lønnummer fra Personale

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| DatsaetID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| Person_CPRID | int | 4 |
| KommunerID | int | 4 |
| Loennummer | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| StatusAktuel | int | 4 |
| Loennummer_Formateret | varchar | 15 |
| CPRnummer | varchar | 8000 |
| CPRnummer_Formateret | varchar | 11 |
| Loenloebenummer | varchar | 3 |
| Fornavn | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|------|
| Efternavn | varchar | 8000 |
| FornavnEfternavn | varchar | 8000 |
| EfternavnFornavn | varchar | 8000 |
| Alder | int | 4 |
| Koen | varchar | 6 |
| Foedselsdato | datetime | 8 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| PersonalekategoriKode | int | 4 |
| PersonalekategoriNavn | varchar | 8000 |
| SLS_HovedgruppeID | int | 4 |
| HovedgruppeKode | int | 4 |
| HovedgruppeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_ForhandlingsfaelleskabID | int | 4 |
| HovedOrganisationKode | int | 4 |
| HovedOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_FagligorganisationID | int | 4 |
| FagligOrganisationKode | int | 4 |
| FagligOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseKode | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseNavn | varchar | 8000 |
| Trin | int | 4 |
| Skalatin | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| LoenformKode | int | 4 |
| LoenformNavn | varchar | 8000 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| StillingsbetegnelseKode | int | 4 |
| StillingsbetegnelseNavn | varchar | 8000 |
| SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID | int | 4 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationKode | int | 4 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| Aktionskode | int | 4 |
| AktionskodeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AfgangsaarsagerID | int | 4 |
| AfgangsaarsagerKode | int | 4 |
| AfgangsaarsagerNavn | varchar | 8000 |
| LokalloenChefloen | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| ForsoegsordningKode | int | 4 |
| ForsoegsordningNavn | varchar | 8000 |
| LoenanciennitetFraDato | datetime | 8 |
| Arbejdstid | int | 4 |
| ArbejdstidNorm | int | 4 |
| Beskaeftigelsesgrad | decimal | 17 |
| UgentligTimetal | decimal | 9 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| VikarordningKode | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|------|
| VikarordningNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |
| AnsaettelsesformKode | int | 4 |
| AnsaettelsesformNavn | varchar | 8000 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningKode | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningNavn | varchar | 8000 |
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| JobstatusKode | int | 4 |
| JobstatusNavn | varchar | 8000 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| DISCOKode | int | 4 |
| DISCOKodeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelsesVilkaarID | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarKode | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarNavn | varchar | 8000 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| OfficielStillingKode | int | 4 |
| OfficielStillingNavn | varchar | 8000 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| LokalStillingsbetegnelse | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| LoengruppeKode | int | 4 |
| LoengruppeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| DelregnskabKode | int | 4 |
| DelregnskabNavn | varchar | 8000 |
| ArbejdsstedKode | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedKode | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedNavn | varchar | 8000 |
| ArtskontoKode | int | 4 |
| PensabKode | int | 4 |
| PensionskasseKode | int | 4 |
| Pensionsskalatrin | int | 4 |
| AnsatsDato | datetime | 8 |
| LoenfraDato | datetime | 8 |
| AktionskodeDato | datetime | 8 |
| AktionskodeDatoAktionskode | int | 4 |
| UdnavnDato | datetime | 8 |
| ArbejdstidIndvAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidForrigeAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormIndvAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormForrigeAar | bigint | 8 |
| Produktionsenhedsnr | bigint | 8 |
| Vejnavn | varchar | 8000 |
| Landsby | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|------|
| Postnummer | int | 4 |
| By | varchar | 8000 |
| Land | varchar | 8000 |
| BopaelsKommuneKode | int | 4 |
| BopaelsKommuneNavn | varchar | 8000 |
| OprykningDato | datetime | 8 |
| JubilaumAnciennitetDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdInfoID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdStillingID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdPensabID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdInfoFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdStillingFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdKonteringFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdPensabFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerFraDato | datetime | 8 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension1Kode | int | 4 |
| LokalDimension1Navn | varchar | 100 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension2Kode | int | 4 |
| LokalDimension2Navn | varchar | 100 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| LokalDimension3Kode | int | 4 |
| LokalDimension3Navn | varchar | 100 |

SLS_PersonaleStatusAktuelSeneste

Tabel indeholdende aktuelle oplysninger fra nyeste lønkoersel pr lønnummer fra Personale

| Kolonne | Type | Størrelse |
|---------------------------|----------|-----------|
| DatsaetID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_ErAnsattID | int | 4 |
| Person_CPRID | int | 4 |
| KommunerID | int | 4 |
| Loennummer | varchar | 8000 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| StatusAktuel | int | 4 |
| Loennummer_Formateret | varchar | 15 |
| CPRnummer | varchar | 8000 |
| CPRnummer_Formateret | varchar | 11 |
| Loenloebenummer | varchar | 3 |
| Fornavn | varchar | 8000 |
| Efternavn | varchar | 8000 |
| FornavnEfternavn | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|------|
| EfternavnFornavn | varchar | 8000 |
| Alder | int | 4 |
| Koen | varchar | 6 |
| Foedselsdato | datetime | 8 |
| SLS_PersonalekategorierID | int | 4 |
| PersonalekategoriKode | int | 4 |
| PersonalekategoriNavn | varchar | 8000 |
| SLS_HovedgruppeID | int | 4 |
| HovedgruppeKode | int | 4 |
| HovedgruppeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_ForhandlingsfaelleskabID | int | 4 |
| HovedOrganisationKode | int | 4 |
| HovedOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_FagligorganisationID | int | 4 |
| FagligOrganisationKode | int | 4 |
| FagligOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_PersonaleKategorierKlasseID | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseKode | int | 4 |
| PersonalekategoriKlasseNavn | varchar | 8000 |
| Trin | int | 4 |
| Skalatrin | int | 4 |
| SLS_LoenformID | int | 4 |
| LoenformKode | int | 4 |
| LoenformNavn | varchar | 8000 |
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| StillingsbetegnelseKode | int | 4 |
| StillingsbetegnelseNavn | varchar | 8000 |
| SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID | int | 4 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationKode | int | 4 |
| ForhandlingsberettigetOrganisationNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AKKOID | int | 4 |
| Aktionskode | int | 4 |
| AktionskodeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AfgangsaarsagerID | int | 4 |
| AfgangsaarsagerKode | int | 4 |
| AfgangsaarsagerNavn | varchar | 8000 |
| LokalloenChefloen | int | 4 |
| SLS_ForsoegsordningID | int | 4 |
| ForsoegsordningKode | int | 4 |
| ForsoegsordningNavn | varchar | 8000 |
| LoenanciennitetFraDato | datetime | 8 |
| Arbejdstid | int | 4 |
| ArbejdstidNorm | int | 4 |
| Beskaeftigelsesgrad | decimal | 17 |
| UgentligTimetal | decimal | 9 |
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| VikarordningKode | int | 4 |
| VikarordningNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelseformID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|-------------------------------|----------|------|
| AnsaettelsesformKode | int | 4 |
| AnsaettelsesformNavn | varchar | 8000 |
| SLS_BeskaeftigelsesordningID | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningKode | int | 4 |
| BeskaeftigelsesordningNavn | varchar | 8000 |
| SLS_JobstatusID | int | 4 |
| JobstatusKode | int | 4 |
| JobstatusNavn | varchar | 8000 |
| SLS_DISCOID | int | 4 |
| DISCOKode | int | 4 |
| DISCOKodeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_AnsaettelsesVilkaarID | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarKode | int | 4 |
| AnsaettelsesVilkaarNavn | varchar | 8000 |
| SLS_OfficielstillingID | int | 4 |
| OfficielStillingKode | int | 4 |
| OfficielStillingNavn | varchar | 8000 |
| Bevillingsloenramme | int | 4 |
| LokalStillingsbetegnelse | int | 4 |
| SLS_LoengruppeID | int | 4 |
| LoengruppeKode | int | 4 |
| LoengruppeNavn | varchar | 8000 |
| SLS_DelregnskabID | int | 4 |
| DelregnskabKode | int | 4 |
| DelregnskabNavn | varchar | 8000 |
| ArbejdsstedKode | int | 4 |
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedKode | int | 4 |
| AdministrativTjenestestedNavn | varchar | 8000 |
| ArtskontoKode | int | 4 |
| PensabKode | int | 4 |
| PensionskasseKode | int | 4 |
| Pensionsskalatrin | int | 4 |
| AnsatDato | datetime | 8 |
| LoenfraDato | datetime | 8 |
| AktionskodeDato | datetime | 8 |
| AktionskodeDatoAktionskode | int | 4 |
| UdnaevnDato | datetime | 8 |
| ArbejdstidIndvAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidForrigeAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormIndvAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormSidsteAar | bigint | 8 |
| ArbejdstidNormForrigeAar | bigint | 8 |
| Produktionsenhedsnr | bigint | 8 |
| Vejnavn | varchar | 8000 |
| Landsby | varchar | 8000 |
| Postnummer | int | 4 |
| By | varchar | 8000 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--|----------|------|
| Land | varchar | 8000 |
| BopaelsKommuneKode | int | 4 |
| BopaelsKommuneNavn | varchar | 8000 |
| OprykningDato | datetime | 8 |
| JubilaemAnciennitetDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdInfoID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdStillingID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdPensabID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdInfoFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdStillingFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdKonteringFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdPensabFraDato | datetime | 8 |
| SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerFraDato | datetime | 8 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension1Kode | int | 4 |
| LokalDimension1Navn | varchar | 100 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension2Kode | int | 4 |
| LokalDimension2Navn | varchar | 100 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |
| LokalDimension3Kode | int | 4 |
| LokalDimension3Navn | varchar | 100 |
| Aktivt | bit | 1 |

SLS_Posteringstype

SLS_Posteringstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|----------|-----------|
| SLS_PosteringstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| PosteringstypeKode | int | 4 |
| PosteringstypeNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_Noegle | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Procentreguleringstype

Indeholder Procentreguleringstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| SLS_ProcentreguleringstypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| ProcentreguleringstypeKode | int | 4 |
| ProcentreguleringstypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_RapportLoendelsGruppe

Indeholder de løndelsgrupper der skal anvendes til rapporter

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|----------|-----------|
| SLS_RapportLoendelsGruppeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| RapportLoendelsGruppeNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_RapportLoendelsKode | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Regnskab

BevillingstimerSum

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| Artskontoid | int | 4 |
| S74Markeringer | int | 4 |
| Skatteaar | int | 4 |
| Finansaar | int | 4 |
| Regnskabsperiode | int | 4 |
| Delregnskab | bigint | 8 |
| LoengenerationNr | int | 4 |
| LoenkoerseID | int | 4 |
| Kontonr_3 | int | 4 |
| Tekst | varchar | 8000 |
| Bogfoeringsdato_Regnskab | datetime | 8 |
| DW_TS | datetime | 8 |
| Date | datetime | 8 |
| ArbejdstimerSum | decimal | 9 |
| BeloebSum | decimal | 9 |
| BevillingstimerSum | decimal | 9 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |
| LokalDimension1ID | int | 4 |
| LokalDimension2ID | int | 4 |
| LokalDimension3ID | int | 4 |

SLS_RestanceOpsummeringsType

Indeholder RestanceOpsummeringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------------|------|-----------|
| SLS_RestanceOpsummeringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|------------------------------|----------|------|
| FraDato | datetime | 8 |
| RestanceOpsummeringsTypeKode | int | 4 |
| RestanceOpsummeringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_SAMKO

SLS_SAMKO

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-------------------|----------|-----------|
| SLS_SAMKOID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| SAMKOKode | int | 4 |
| SAMKONavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_Noegle | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |

SLS_SenesteLoenKoersel

View med seneste lønkørsel pr. løngruppe i Datamart

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------|----------|-----------|
| DatasaetID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| LoengenerationKode | int | 4 |
| LoenKoerselKode | int | 4 |
| LoengenerationDato | datetime | 8 |

SLS_Skalaloen

Indeholder Skala loen koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkalaloenID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| SkalaLoenKode | int | 4 |
| SkalaLoenNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_SkattefritagelseType

Indeholder SkattefritagelseType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkattefritagelseTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| SkattefritagelseTypeKode | int | 4 |
| SkattefritagelseTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_SkattekortType

Indeholder SkattekortType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkattekortTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| SkattekortTypeKode | int | 4 |
| SkattekortTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_SkatteopgoerelsesType

Indeholder SkatteopgoerelsesType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|-----------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkatteopgoerelsesTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| SkatteopgoerelsesTypeKode | int | 4 |
| SkatteopgoerelsesTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_Skatteoplysninger

View med udvalgte skatteoplysninger fra Fast Del pr. Lønnummer

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--|---------|-----------|
| DatasaetID | int | 4 |
| SLS_AnsaettelsesforholdID | int | 4 |
| SLS_LoengenerationID | int | 4 |
| Loengeneration | int | 4 |
| Loenkoersel | int | 4 |
| A_IndkomstIndvAar | decimal | 9 |
| A_IndkomstSidsteAar | decimal | 9 |
| AM_BidragIndvAar | decimal | 9 |
| AM_BidragSidsteAar | decimal | 9 |
| A_SkatIndvAar | decimal | 9 |
| A_SkatSidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsAIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsASidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsBIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsBSidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsCIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsCSidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsDIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsDSidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsEIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsESidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsFIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsFSidsteAar | decimal | 9 |
| ATPSatsTIndvAar | decimal | 9 |
| ATPSatsTSidsteAar | decimal | 9 |
| B_IndkomstIndvAar | decimal | 9 |
| B_IndkomstSidsteAar | decimal | 9 |
| A_IndkomstUAmbilIndvAar | decimal | 9 |
| A_IndkomstUAmbiSidsteAar | decimal | 9 |
| B_IndkomstUAmbilIndvAar | decimal | 9 |
| B_IndkomstUAmbiSidsteAar | decimal | 9 |
| JubilaemFratraedelsesgodtgoerelseIndvAar | decimal | 9 |
| JubilaemFratraedelsesgodtgoerelseSidsteAar | decimal | 9 |
| HaedersgaveIndvAar | decimal | 9 |
| HaedersgaveSidsteAar | decimal | 9 |
| TingsgaveIndvAar | decimal | 9 |
| TingsgaveSidsteAar | decimal | 9 |
| SkattefriRejseogBefordringsgodtgoerelseIndvAar | decimal | 9 |
| SkattefriRejseogBefordringsgodtgoerelseSidsteAar | decimal | 9 |
| TVlicensIndvAar | decimal | 9 |
| TVlicensSidsteAar | decimal | 9 |
| FriSommerboligIndvAar | decimal | 9 |
| FriSommerboligSidsteAar | decimal | 9 |
| FriBoligIndvAar | decimal | 9 |
| FriBoligSidsteAar | decimal | 9 |
| FriBillIndvAar | decimal | 9 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

| | | |
|--------------------------------|---------|---|
| FriBilSidsteAar | decimal | 9 |
| FriTelefonIndvAar | decimal | 9 |
| FriTelefonSidsteAar | decimal | 9 |
| FriKostogLogiIndvAar | decimal | 9 |
| FriKostogLogiSidsteAar | decimal | 9 |
| FaeroeskIndkomstIndvAar | decimal | 9 |
| FaeroeskIndkomstSidsteAar | decimal | 9 |
| GroenlandskA_grundlagIndvAar | decimal | 9 |
| GroenlandskA_grundlagSidsteAar | decimal | 9 |
| GroenlandskA_skatIndvAar | decimal | 9 |
| GroenlandskA_skatSidsteAar | decimal | 9 |

SLS_SkatteopsummeringsType

Indeholder SkatteopsummeringsType

| Kolonne | Type | Størrelse |
|------------------------------|----------|-----------|
| SLS_SkatteopsummeringsTypeID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| SkatteopsummeringsTypeKode | int | 4 |
| SkatteopsummeringsTypeNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |

SLS_Stillingsbetegnelse

Indeholder Stillingsbetegnelse

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--|----------|-----------|
| SLS_StillingsbetegnelseID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| HenvisningsStillingsBetegnelsesKode | int | 4 |
| StillingsbetegnelseKode | int | 4 |
| StillingsbetegnelseNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_STILLING_TP_ID_NV | int | 4 |
| SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID | int | 4 |
| SLS_LoenrammeForloebID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatsaetID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_Tillaegstype

Indeholder Tillaegstype

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_TillaegstypID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| TillaegstypeKode | int | 4 |
| TillaegstypeNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Timeloen

Indeholder TimeLoen koder

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_TimeloenID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| TimeLoenKode | int | 4 |
| TimeLoenNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

SLS_Tjenestested

Indeholder Tjenestested

| Kolonne | Type | Størrelse |
|--------------------------|----------|-----------|
| SLS_TjenestestedID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| TjenestestedKode | int | 4 |
| TjenestestedNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID | int | 4 |
| KommunerID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |



MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_Vikarordning

SLS_Vikarordning

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| SLS_VikarordningID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| VikarordningKode | int | 4 |
| VikarordningNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

Stedtilfølgzone

Indeholder Stedtilfølgzone

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| StedtilfølgzoneID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| StedtilfølgzoneKode | int | 4 |
| StedtilfølgzoneNavn | varchar | 8000 |
| TilDato | datetime | 8 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |

Underkonto

Indeholder Underkonto

| Kolonne | Type | Størrelse |
|----------------------------|----------|-----------|
| UnderkontoID | int | 4 |
| ErAnvendt | bit | 1 |
| FraDato | datetime | 8 |
| TilDato | datetime | 8 |
| UnderkontoKode | int | 4 |
| UnderkontoNavn | varchar | 8000 |
| DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD | int | 4 |
| HovedkontoID | int | 4 |
| DW_IsInferred | bit | 1 |
| DW_Valid_From | datetime | 8 |
| DW_ID_Batch | int | 4 |
| DatasætID | int | 4 |