



## Dokumentation af tabeller og view i LDV

Denne rapport indeholder systemdokumentation på tabeller og views i LDV's datamart på EDV databasen. Dokumentationsrapporten viser det aktuelle billede af tabeller og views samt hvilke kolonner, der findes. Ud for hver tabel/view er der en beskrivelse af, hvad den indeholder. Hver kolonne er beskrevet med datatype og størrelse.

### Artskonto\_T1

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
ArtskontoID	int	4
ArtskontoKode	int	4
ArtskontoNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Artskonto\_T2

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Artskonto	int	4
ArtskontoID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Delregnskab\_T1

Indeholder Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
DelregnskabID	int	4
DelregnskabKode	int	4
DelregnskabNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
ErSpaerret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	varchar	8000
DW_Map_NS_DELREGNSKAB	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8



# MODERNISERINGSSTYRELSEN



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
DW_Map_RejsUD_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_Delregnskab_ID	varchar	8000

### Delregnskab\_T2

Indeholder Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Delregnskab	int	4
DelregnskabID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### Finanslovskonto\_T1

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
FinanslovskontolD	int	4
ErAnvendt	bit	1
FinanslovskontoKode	int	4
FinanslovskontoNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
ArtskontolD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### Finanslovskonto\_T2

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Finanslovskonto	int	4
FinanslovskontolD	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### Hovedkonto\_T1

Indeholder Hovedkonto

Kolonne	Type	Størrelse
HovedkontolD	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HovedkontoKode	int	4
HovedkontoNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### Hovedkonto\_T2

Indeholder Hovedkonto

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Hovedkonto	int	4
HovedkontoID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### Indkøbskategori\_T1

Indeholder Indkøbskategori

Kolonne	Type	Størrelse
IndkøbskategoriID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErSpærret	bit	1
IndkøbskategoriKode	int	4
IndkøbskategoriNavn	varchar	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	varchar	8000
DW_Map_NS_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
DW_Map_RejsUD_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_Indkøbskategori_ID	varchar	8000

### Indkøbskategori\_T2

Indeholder Indkøbskategori

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Indkøbskategori	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Kommuner\_T1

Indeholder alle kommuner

Kolonne	Type	Størrelse
KommunerID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
KommuneKode	int	4
KommuneNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
StedtillaegszoneID	int	4
RegionID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Kommuner\_T2

Indeholder alle kommuner

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Kommuner	int	4
KommunerID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### LokalDimension1\_T1

Indeholder LokalDimension1

Kolonne	Type	Størrelse
LokalDimension1ID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErSpaerret	bit	1
LokalDimension1Kode	int	4
LokalDimension1Navn	varchar	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_KONT_SEG1_VD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
DW_Map_NS_STED	int	4
DW_Map_RejsUD_STED	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_LokalDimension1_ID	varchar	8000

### LokalDimension1\_T2

Indeholder LokalDimension1

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_LokalDimension1	int	4
LokalDimension1ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### LokalDimension2\_T1

Indeholder LokalDimension2

Kolonne	Type	Størrelse
LokalDimension2ID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErSpaerret	bit	1
LokalDimension2Kode	int	4
LokalDimension2Navn	varchar	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_FL FORMÅL	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
DW_Map_NS_FLFORMÅL	int	4
DW_Map_SLS_KONT_SEG2_VD	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_LokalDimension2_ID	varchar	8000

### LokalDimension2\_T2

Indeholder LokalDimension2

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_LokalDimension2	int	4
LokalDimension2ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### LokalDimension3\_T1

Indeholder LokalDimension3

Kolonne	Type	Størrelse
LokalDimension3ID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErSpaerret	bit	1
LokalDimension3Kode	int	4
LokalDimension3Navn	varchar	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	varchar	8000
DW_Map_NS_AKTIVITET	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
DW_Map_RejsUD_AKTIVITET	int	4
DW_Map_SLS_KONT_SEG3_VD	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_LokalDimension3_ID	varchar	8000

### LokalDimension3\_T2

Indeholder LokalDimension3

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_LokalDimension3	int	4
LokalDimension3ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Person\_CPR\_T1

data fra CPR-registeret

Kolonne	Type	Størrelse
Person_CPRID	int	4
Foedselsdato	datetime	8
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### Person\_CPR\_T2

data fra CPR-registeret

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Person_CPR	int	4
Person_CPRID	int	4
Adresse	varchar	8000
Adresse_Udland	varchar	8000
AttentionNavn	varchar	8000
BeskyttetAdresse	varchar	8000
BeskyttetAdresseTekst	varchar	8000
By_Udland	varchar	8000
Civilstatus	varchar	8000
CoNavn	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
Fornavn	varchar	8000
Koen	varchar	8000
Land	varchar	8000
Land_Udland	varchar	8000
Landsby	varchar	8000
PostDistrikt	varchar	8000
Postnummer	int	4
SLS_ErAnsætID	int	4
PostNrByID	int	4
KommunerID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### PostNrBy\_T1

PostNrBy

Kolonne	Type	Størrelse
PostNrByID	int	4
By	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Land	varchar	8000
PostNr	int	4
DW_Map_SLS_GEO_OMR_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### PostNrBy\_T2

PostNrBy

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_PostNrBy	int	4





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

PostNrByID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Region\_T1

Indeholder alle Region

Kolonne	Type	Størrelse
RegionID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
RegionKode	int	4
RegionNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Region\_T2

Indeholder alle Region

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Region	int	4
RegionID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Afdeling\_T1

COMPANY\_UNIT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
ErAnvendt	bit	1
InstitutionsKorteNavn	varchar	8000
InstitutionsNavn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### RejsUD\_Afdeling\_T2

COMPANY\_UNIT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Afdeling	int	4
RejsUD_AfdelingID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Afregningstype\_T1

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=1 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Kode	varchar	8000
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Afregningstype\_T2

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=1 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Afregningstype	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Betalingsform\_T1

METH\_OF\_PAYMENT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_BetalingsformID	int	4
Betalingsform	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Korttype	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_METHOD_OF_PAYMENT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Betalingsform\_T2

METH\_OF\_PAYMENT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Betalingsform	int	4
RejsUD_BetalingsformID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Dokumenttype\_T1

DOCUMENT\_TYPE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_DOCUMENT_TYPE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Dokumenttype\_T2

DOCUMENT\_TYPE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Dokumenttype	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Koerselstype\_T1

VEHICLE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_KoerselstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_VEHICLE_ID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Koerselstype\_T2

VEHICLE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Koerselstype	int	4
RejsUD_KoerselstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Konto\_T1

ACCOUNT\_CHART fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_KontoID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_ACCOUNT_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Konto\_T2

ACCOUNT\_CHART fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Konto	int	4
RejsUD_KontoID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Land\_T1

COUNTRY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_LandID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Land	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Map_RejsUD_COUNTRY_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Land\_T2

COUNTRY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Land	int	4
RejsUD_LandID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Medarbejder\_T1

EMPLOYEE\_DATA fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_MedarbejderID	int	4
Ansaettelsesslutdato	datetime	8
CPR-nummer	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Fornavn	varchar	8000
Godkendelsesgraense	int	4
Institution	varchar	8000
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_EMPLOYEE_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Medarbejder\_T2

EMPLOYEE\_DATA fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Medarbejder	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### RejsUD\_Moms\_T1

TAX\_BASE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_MomsID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_TAX_BASE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Moms\_T2

TAX\_BASE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Moms	int	4
RejsUD_MomsID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Personalekreditor\_T1

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=10 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Kode	varchar	8000
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Personalekreditor\_T2

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=10 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Personalekreditor	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Rejseformaal\_T1

TRAVEL\_PURPOSE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_RejseformaalID	int	4
ErAnvendt	bit	1
RejseformaalsNavn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_TRAVEL_PURPOSE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Rejseformaal\_T2

TRAVEL\_PURPOSE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Rejseformaal	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Rejsregel\_T1

TRAVEL\_RULE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_RejsregelID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_TRAVEL_RULE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Rejsregel\_T2

TRAVEL\_RULE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Rejsregel	int	4
RejsUD_RejsregelID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Sted\_T1

TRAVEL\_TARGET fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_StedID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Land	varchar	8000
Sted	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_DESTINATION_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Sted\_T2

TRAVEL\_TARGET fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Sted	int	4
RejsUD_StedID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Tilbagebetalingspligtigt\_T1

REIMBURSTABLE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_REIMBURSTABLE	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Tilbagebetalingspligtigt\_T2

REIMBURSTABLE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Tilbagebetalingspligtigt	int	4
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Udgiftstype\_T1

EXPENSE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_UdgiftstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
GruppeNavn	varchar	8000
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_EXPENSE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Udgiftstype\_T2

EXPENSE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Udgiftstype	int	4
RejsUD_UdgiftstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Valuta\_T1

CURRENCY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_ValutaID	int	4
ErAnvendt	bit	1
Navn	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_CURRENCY_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Valuta\_T2

CURRENCY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_RejsUD_Valuta	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

RejsUD_ValutaID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Adresse\_T1

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AdresseID	int	4
Adresse	varchar	8000
Attention	varchar	8000
CO	varchar	8000
EMail	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HjemmeTelefon	varchar	8000
Land	varchar	8000
LandsbyBydel	varchar	8000
LokalNr	varchar	8000
Telefax	varchar	8000
Telefonnr	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_Map_SLS_IN_ROLLE_TP_KD	int	4
PostNrByID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Adresse\_T2

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Adresse	int	4
SLS_AdresseID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Adresse2\_T1

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_Adresse2ID	int	4
Adresse	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

Attention	varchar	8000
CO	varchar	8000
EMail	varchar	8000
FraDato	datetime	8
HjemmeTelefon	varchar	8000
Land	varchar	8000
LandsbyBydel	varchar	8000
LokalNr	varchar	8000
Telefax	varchar	8000
Telefonnr	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_TP_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Adresse2\_T2

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Adresse2	int	4
SLS_Adresse2ID	int	4
PostNrByID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Afgangsaarsager\_T1

SLS\_Afgangsaarsager

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
AfgangsaarsagerKode	int	4
AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Afgangsaarsager\_T2

SLS\_Afgangsaarsager

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Afgangsaarsager	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Afstemningkonto\_T1

Indeholder AfstemningkontosKode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfstemningkontoID	int	4
AfstemningkontoKode	int	4
AfstemningkontoNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Afstemningkonto\_T2

Indeholder AfstemningkontosKode

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Afstemningkonto	int	4
SLS_AfstemningkontoID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AfvigendeLoendelsTekster\_T1

Indeholder Afvigende løndelstekster

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID	int	4
AfvigendeLoendelNavn	varchar	8000
AfvigendeLoendelNummer	int	4
DelregnskabsKode	int	4
ErAnvendt	bit	1
LoendelKode	int	4
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Map_SLS_LD_AFNV_NR	int	4
DW_Map_SLS_DRGN_NR	int	4
DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_AfvigendeLoendelsTekster\_T2

Indeholder Afvigende løndelstekster

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AfvigendeLoendelsTekster	int	4
SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_AKKO\_T1

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AKKOID	int	4
AktionsKode	int	4
AktionsKodeNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_AKKO\_T2

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AKKO	int	4
SLS_AKKOID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Anciennitetstrin\_T1

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnciennitetstrinID	int	4
ErAnvendt	bit	1
OprykningsInterval	varchar	8000
SkalatrInNr	int	4
TekniskKlasseKode	bigint	8
TrinNr	int	4
DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Anciennitetstrin\_T2

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Anciennitetstrin	int	4
SLS_AnciennitetstrinID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Ansaettelseform\_T1

Indeholder Ansaettelseform koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelseformID	int	4
AnsaettelseformKode	int	4
AnsaettelseformNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Ansaettelseform\_T2

Indeholder Ansaettelseform koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Ansaettelseform	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Ansaettelsesforhold\_T1

#### SLS\_Ansaettelsesforhold

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Aktivt	bit	1
AnsaettelsesforholdsKode	bigint	8
CprNr	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Foedt	datetime	8
Loengeneration	int	4
LoengenerationPloejet	int	4
Loenkoersel	int	4
LoenkoerselPloejet	int	4
LoenLoebenr	varchar	8000
LoenLoebenrPloejet	varchar	8000
Loennummer	varchar	8000
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
SLS_ErAnsattID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Ansaettelsesforhold\_T2

#### SLS\_Ansaettelsesforhold

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Ansaettelsesforhold	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Fritekstfelt	varchar	8000
Loenspecifikation	varchar	8000
OpretDato	datetime	8
StillingTekst	varchar	8000
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger\_T1

#### SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

ErSkyggerettelse	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
SLS_LoengenerationID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysninger\_T2

SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysninger

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysninger	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysningerID	int	4
AfgangsaarsagsKode	int	4
AktionsKode	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdInfo\_T1

Mapning mellem ansættelsesforhold og trin + info om ans.f.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdInfoID	int	4
FraDato	varchar	8000
LoenAnciennitetFraDato	varchar	8000
TilDato	varchar	8000
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasseID	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdInfo\_T2

Mapning mellem ansættelsesforhold og trin + info om ans.f.

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdInfo	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdInfoID	int	4
DelLoenNaevner	int	4
DelLoenTaeller	int	4
Loenform	int	4
Personalekategori	int	4
PersonalekategoriKlasse	int	4
Puljemidler	int	4
SkalaTrin	int	4
Trin	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension1\_T1

Håndterer én til mange relation til LokalDimension1.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension1ID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
LokalDimension1ID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_LokalDimension1ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension1\_T2

Håndterer én til mange relation til LokalDimension1.

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension1	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension1ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension2\_T1

Håndterer én til mange relation til LokalDimension2.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension2ID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
LokalDimension2ID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_LokalDimension2ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension2\_T2

Håndterer én til mange relation til LokalDimension2.

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension2	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension2ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension3\_T1

Håndterer én til mange relation til LokalDimension3.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension3ID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
LokalDimension3ID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Map_SLS_LokalDimension3ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_LokalDimension3\_T2

Håndterer én til mange relation til LokalDimension3.

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension3	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKontering_LokalDimension3ID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_T1

SLS\_AnsaettelsesforholdKontering

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
ArbejdsstedKode	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_T2

SLS\_AnsaettelsesforholdKontering

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdKontering	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdPensab\_T1

SLS\_AnsaettelsesforholdPensab

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdPensabID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	varchar	8000
SLS_LoengenerationID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdPensab\_T2

#### SLS\_AnsaettelsesforholdPensab

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdPensab	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdPensabID	int	4
PensabKode	int	4
PensionskasseKode	int	4
SkalatrInNr	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling\_T1

#### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdStillingID	int	4
FraDato	datetime	8
FritekstFelt	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
SLS_LoengenerationID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling\_T2

#### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesforholdStilling	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_AnsaettelsesforholdStillingID	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
LokalStillingsbetegnelse	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesVilkaar\_T1

SLS\_AnsaettelsesVilkaar

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
AnsaettelsesVilkaarKode	int	4
AnsaettelsesVilkaarNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesVilkaar\_T2

SLS\_AnsaettelsesVilkaar

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_AnsaettelsesVilkaar	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Arbejdsgiver\_T1

Indeholder Arbejdsgiver

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
ArbejdsgiverNavn	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

ArbejdsgiverSEnr	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
SLS_AdresseID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Arbejdsgiver\_T2

Indeholder Arbejdsgiver

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Arbejdsgiver	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Bankbaandsmodtager\_T1

Indeholder Bankbaandsmodtager

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BankbaandsmodtagerID	int	4
BankbaandsmodtagerKode	int	4
BankbaandsmodtagerNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Bankbaandsmodtager\_T2

Indeholder Bankbaandsmodtager

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Bankbaandsmodtager	int	4
SLS_BankbaandsmodtagerID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Beskaeftigelsesordning\_T1

SLS\_Beskaeftigelsesordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
BeskaeftigelsesordningKode	int	4
BeskaeftigelsesordningNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Beskaeftigelsesordning\_T2

SLS\_Beskaeftigelsesordning

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Beskaeftigelsesordning	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Bevillingsloenramme\_T1

SLS\_Bevillingsloenramme

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BevillingsloenrammelD	int	4
BevillingsloenrammeKode	int	4
BevillingsloenrammeNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Bevillingsloenramme\_T2

SLS\_Bevillingsloenramme

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Bevillingsloenramme	int	4
SLS_BevillingsloenrammelD	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Delregnskab\_T1

Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
DelregnskabsKode	int	4
Delregnskabskoncentreringnr	int	4
Delregnskabskoncentreringskode	varchar	8000
DelregnskabsNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Erlikviditetsbaerende	bit	1
ErSLSFaktureringsdelregnskab	bit	1
LukningsDato	datetime	8
ÅbningsDato	datetime	8
DW_Map_SLS_DRGN_NR	int	4
KommunerID	int	4
SLS_FinanseringsformID	int	4
SLS_KontohaverID	int	4
SLS_EjerforholdID	int	4
UnderkontoID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Delregnskab\_T2

Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Delregnskab	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_DISCO\_T1

SLS\_DISCO

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DISCOID	int	4
DISCOKode	int	4
DISCOKodeNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_DISCO\_T2

SLS\_DISCO

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_DISCO	int	4
SLS_DISCOID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Ejerforhold\_T1

Indeholder Ejerforhold

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_EjerforholdID	int	4
EjerforholdKode	int	4
EjerforholdNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Ejerforhold\_T2

Indeholder Ejerforhold

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Ejerforhold	int	4
SLS_EjerforholdID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Enhedstype\_T1

Indeholder Enhedstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_EnhedstypeID	int	4
EnhedstypeKode	int	4
EnhedstypeNavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Enhedstype\_T2

Indeholder Enhedstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Enhedstype	int	4
SLS_EnhedstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_ErAnsatl\_T1

Mapning mellem person og Arbejdsgiver (løngruppe)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErAnsatlID	int	4
CPRNr	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
ErAnvendt	bit	1
Fornavn	varchar	8000
Kaldenavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	varchar	8000
DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_ErAnsatl\_T2

Mapning mellem person og Arbejdsgiver (løngruppe)

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_ErAnsatl	int	4
SLS_ErAnsatlID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_ArbejdsgiverID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_ErindringsType\_T1

SLS\_ErindringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErindringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErindringsTypeKode	int	4
ErindringsTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_ErindringsType\_T2

SLS\_ErindringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_ErindringsType	int	4
SLS_ErindringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Fagligorganisation\_T1

Indeholder Fagligorganisation (fagforeninger)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FagligorganisationID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FagligorganisationKode	int	4
FagligorganisationNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Fagligorganisation\_T2

Indeholder Fagligorganisation (fagforeninger)

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Fagligorganisation	int	4
SLS_FagligorganisationID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FasteFelter\_T1

SLS\_FasteFelter

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FasteFelterID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FastfeltGruppeNr	int	4
FastfeltNavn	varchar	8000
FastfeltNr	int	4
FastfeltPlaceringNr	int	4
DW_Map_SLS_FAST_FELT_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FasteFelter\_T2

SLS\_FasteFelter

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FasteFelter	int	4
SLS_FasteFelterID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FastFravaersAarsag\_T1

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FastFravaersAarsagID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FastFravaersAarsagKode	int	4
FastFravaersAarsagNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FastFravaersAarsag\_T2

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FastFravaersAarsag	int	4
SLS_FastFravaersAarsagID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper\_T1

SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieOmsorgFrihedTyperID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FerieOmsorgFrihedTyperKode	int	4
FerieOmsorgFrihedTyperNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper\_T2

SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FerieOmsorgFrihedTyper	int	4
SLS_FerieOmsorgFrihedTyperID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieOpsummeringsType\_T1

Indeholder FerieOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FerieOpsummeringsTypeKode	int	4
FerieOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieOpsummeringsType\_T2

Indeholder FerieOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FerieOpsummeringsType	int	4
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieretType\_T1

SLS\_FerieretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieretTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FerieretTypeKode	int	4
FerieretTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieretType\_T2

SLS\_FerieretType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FerieretType	int	4
SLS_FerieretTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Finanseringsform\_T1

Indeholder Finanseringsformer

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FinanseringsformID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FinanseringsformKode	int	4
FinanseringsformNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Finanseringsform\_T2

Indeholder Finanseringsformer

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Finanseringsform	int	4
SLS_FinanseringsformID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_ForhandlingsberettigetOrganisation\_T1

Indeholder ForhandlingsberettigetOrganisation (hvilken organisation forhandler overenskomsten.)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ForhandlingsberettigetOrganisationKode	int	4
ForhandlingsberettigetOrganisationNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_ForhandlingsberettigetOrganisation\_T2

Indeholder ForhandlingsberettigetOrganisation (hvilken organisation forhandler overenskomsten.)

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_ForhandlingsberettigetOrganisation	int	4
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Forhandlingsfaelleskab\_T1

Indeholder Forhandlingsfaelleskab koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ForhandlingsfaelleskabKode	int	4
ForhandlingsfaelleskabNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Forhandlingsfaelleskab\_T2

Indeholder Forhandlingsfaelleskab koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Forhandlingsfaelleskab	int	4
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_ForhandlingsLoendeI\_T1

Indeholder de dele af lønnen som forhandles lokalt

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsLoendeIID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ForhandlingsLoendeIKode	int	4
ForhandlingsLoendeINavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LNDL_SEGMENT_ID_NV	int	4
SLS_LoensumstypelD	int	4
SLS_PensionstypelD	int	4
SLS_TillaegstypelD	int	4
SLS_ProcentreguleringstypelD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_ForhandlingsLoendel\_T2

Indeholder de dele af lønnen som forhandles lokalt

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_ForhandlingsLoendel	int	4
SLS_ForhandlingsLoendelID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Forsoegsordning\_T1

SLS\_Forsoegsordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForsoegsordningID	int	4
ErAnvendt	bit	1
ForsoegsordningKode	int	4
ForsoegsordningNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Forsoegsordning\_T2

SLS\_Forsoegsordning

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Forsoegsordning	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FrieAarsagskoder\_T1

Indeholder Fri årsagskoder knyttet til fast årsagskode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FrieAarsagskoderID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FastFravaersAarsagKode	int	4
FrieAarsagKode	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

FriAarsagNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SLS_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_FrieAarsagskoder\_T2

Indeholder Fri årsagskoder knyttet til fast aarsagskode

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_FrieAarsagskoder	int	4
SLS_FrieAarsagskoderID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_GroendlandskatteopsummeringsType\_T1

Indeholder GroendlandskatteopsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
GroendlandskatteopsummeringsTypeKode	int	4
GroendlandskatteopsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_GroendlandskatteopsummeringsType\_T2

Indeholder GroendlandskatteopsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_GroendlandskatteopsummeringsType	int	4
SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Hovedgruppe\_T1

Indeholder Hovedgruppekoder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_HovedgruppeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HovedgruppeKode	int	4
HovedgruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Hovedgruppe\_T2

Indeholder Hovedgruppekoder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Hovedgruppe	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_IndividType\_T1

Indeholder IndividType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_IndividTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
IndividTypeKode	int	4
IndividTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_IndividType\_T2

Indeholder IndividType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_IndividType	int	4
SLS_IndividTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Jobstatus\_T1

Indeholder Jobstatus til Danmarks Statistik

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_JobstatusID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
JobstatusKode	int	4
JobstatusNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Jobstatus\_T2

Indeholder Jobstatus til Danmarks Statistik

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Jobstatus	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Kontogruppe\_T1

Indeholder KontogruppeKode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KontogruppeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
KontogruppeKode	int	4
KontogruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Kontogruppe\_T2

Indeholder KontogruppeKode

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Kontogruppe	int	4
SLS_KontogrupperID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Kontohaver\_T1

Indeholder Kontohaver

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KontohaverID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
KontohaverKode	int	4
KontohaverNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Kontohaver\_T2

Indeholder Kontohaver

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Kontohaver	int	4
SLS_KontohaverID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Kreditor\_T1

Indeholder Kreditor

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KreditorID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
KreditorKode	int	4
KreditorNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Kreditor\_T2

Indeholder Kreditor

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Kreditor	int	4
SLS_KreditorID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_KreditorSe\_T1

SLS\_KreditorSe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KreditorSelD	int	4
ErAnvendt	bit	1
KreditorSeNr	int	4
DW_Map_SLS_ARBG_SE_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_KreditorSe\_T2

SLS\_KreditorSe

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_KreditorSe	int	4
SLS_KreditorSelD	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loanancinitets\_T1

Indeholder Loanancinitets koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoanancinitetsID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoanancinitetsKode	int	4
LoanancinitetsNavn	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loencinitets\_T2

Indeholder Loencinitets koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loencinitets	int	4
SLS_LoencinitetsID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loendel\_T1

De dele som lønnen består af.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelID	int	4
BliverDelloenberegnet	bit	1
BliverProcentreguleret	bit	1
ErAnvendt	bit	1
ErAnvendtForbrug	bit	1
ErAnvendtLoenbaand	bit	1
ErOverMerarbejdsgivende	bit	1
ErPensionsgivende	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelKode	int	4
LoendelNavn	varchar	8000
LoenseddelsLoendel	int	4
SkalSkattetilbagefoeres	bit	1
SkalAarsnulstilles	bit	1
SKSFinansKonto	int	4
SLS_RapportLoendelsGruppelID	int	4
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4
ArtskontoID	int	4
SLS_LoensumstypelID	int	4
SLS_PensionstypelID	int	4
SLS_TillaegstypelID	int	4
SLS_ForhandlingsLoendelID	int	4
SLS_AfstemningkontoID	int	4
SLS_KontogruppelID	int	4
SLS_LoendelsGruppelID	int	4
SLS_SkatteopgoerelsesTypelID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_PensionsOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_RestanceOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_SkatteopsummeringsTypeID	int	4
SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypeID	int	4
SLS_IndividTypeID	int	4
SLS_OpregningstypeID	int	4
SLS_LoendelstypeID	int	4
SLS_EnhedstypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Loendel\_T2

De dele som lønnen består af.

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loendel	int	4
SLS_LoendelID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_LoendelsFelter\_T1

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelsFelterID	int	4
AntalDecimaler	int	4
ErAnvendt	bit	1
ErTimerKommaMinutter	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelsFeltBeskrivelse	varchar	8000
LoendelsFeltBetegnelse	varchar	8000
LoendelsFeltNr	int	4
LoendelsKode	int	4
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4
DW_Map_SLS_LD_FELT_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_LoendelsFelter\_T2

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_LoendelsFelter	int	4
SLS_LoendelsFelterID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_LoendelsGruppe\_T1

Indeholder LoendelsGruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelsGruppeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelsGruppeKode	int	4
LoendelsGruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_LoendelsGruppe\_T2

Indeholder LoendelsGruppe

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_LoendelsGruppe	int	4
SLS_LoendelsGruppeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_Loendelstype\_T1

Indeholder Loendelstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelstypeKode	int	4
LoendelstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loendelstype\_T2

Indeholder Loendelstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loendelstype	int	4
SLS_LoendelstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenform\_T1

SLS\_Loenform

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoenformID	int	4
ErAnvendt	bit	1
LoenformKode	int	4
LoenformNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenform\_T2

SLS\_Loenform

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loenform	int	4
SLS_LoenformID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengeneration\_Daglig\_T1

SLS\_Loengeneration\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_Loengeneration_DagligID	int	4
Loengeneration	varchar	8000
Loenkoersel	varchar	8000
DW_Map_SLS_Loengeneration	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Map_SLS_Loenkoersel	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengeneration\_Daglig\_T2

SLS\_Loengeneration\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loengeneration_Daglig	int	4
SLS_Loengeneration_DagligID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengeneration\_T1

SLS\_Loengeneration

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoengenerationID	int	4
ErAnvendt	bit	1
LoengenerationKode	int	4
LoenkoerselKode	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengeneration\_T2

SLS\_Loengeneration

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loengeneration	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengruppe\_T1

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoengruppeID	int	4
ErAnvendt	bit	1



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

FraDato	datetime	8
LoengruppeKode	int	4
LoengruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
SLS_AdresseID	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
SLS_BankbaandsmodtagerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loengruppe\_T2

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loengruppe	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenpulje\_T1

SLS\_Loenpulje

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoenpuljeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoenpuljeKode	int	4
LoenpuljeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenpulje\_T2

SLS\_Loenpulje

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loenpulje	int	4
SLS_LoenpuljeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_LoerammeForloeb\_T1

Indeholder LoerammeForloeb

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoerammeForloebID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoerammeForloebKode	int	4
LoerammeForloebNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_LoerammeForloeb\_T2

Indeholder LoerammeForloeb

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_LoerammeForloeb	int	4
SLS_LoerammeForloebID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loensumstype\_T1

Indeholder Loensumstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoensumstypelD	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
LoensumstypeKode	int	4
LoensumstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Loensumstype\_T2

Indeholder Loensumstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Loensumstype	int	4
SLS_LoensumstypelD	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Officielstilling\_T1

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OfficielstillingID	int	4
AktivFraDato	datetime	8
ErAnvendt	bit	1
NedlagtFraDato	datetime	8
OfficielstillingKode	int	4
OfficielstillingNavn	varchar	8000
PlanlagtFraDato	datetime	8
DW_Map_SLS_STILLING_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Officielstilling\_T2

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Officielstilling	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_OmsorgsretType\_T1

SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OmsorgsretTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
OmsorgsretTypeKode	int	4
OmsorgsretTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_OmsorgsretType\_T2

SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_OmsorgsretType	int	4
SLS_OmsorgsretTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Opregningstype\_T1

Indeholder Opregningstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OpregningstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
OpregningstypeKode	int	4
OpregningstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Opregningstype\_T2

Indeholder Opregningstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Opregningstype	int	4
SLS_OpregningstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_OpsparingsretType\_T1

SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OpsparingsretTypeID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
OpsparingsretTypeKode	int	4
OpsparingsretTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasetID	int	4

### SLS\_OpsparingsretType\_T2

SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_OpsparingsretType	int	4
SLS_OpsparingsretTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasetID	int	4

### SLS\_PENSAB\_T1

SLS\_PENSAB

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PENSABID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
PENSABKode	int	4
PENSABNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasetID	int	4

### SLS\_PENSAB\_T2

SLS\_PENSAB

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_PENSAB	int	4
SLS_PENSABID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasetID	int	4





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Pensionskasse\_T1

SLS\_Pensionskasse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PensionskasseID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
PensionskasseKode	int	4
PensionskasseNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Pensionskasse\_T2

SLS\_Pensionskasse

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Pensionskasse	int	4
SLS_PensionskasseID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_PensionsOpsummeringsType\_T1

Indeholder PensionsOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PensionsOpsummeringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
PensionsOpsummeringsTypeKode	int	4
PensionsOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_PensionsOpsummeringsType\_T2

Indeholder PensionsOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_PensionsOpsummeringsType	int	4
SLS_PensionsOpsummeringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Pensionstype\_T1

Indeholder Pensionstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PensionstypID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
PensionstypeKode	int	4
PensionstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Pensionstype\_T2

Indeholder Pensionstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Pensionstype	int	4
SLS_PensionstypID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Personalekategorier\_T1

Indeholder Personalekategorier

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonalekategorierID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HenvisningPersonalekategoriKode	int	4
PersonalekategorierKode	int	4
PersonalekategorierNavn	varchar	8000
PersonalekategoriMedKlasse	bit	1
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV	int	4
SLS_FagligorganisationID	int	4
SLS_LoencinitetsID	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
SLS_ForhandlingsfaellesskabID	int	4
DW_IsInferred	bit	1



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Personalekategorier\_T2

Indeholder Personalekategorier

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Personalekategorier	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_PersonaleKategorierKlasse\_T1

Indeholder PersonaleKategorierKlasse koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonaleKategorierKlasseID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HarStedtillaeg	bit	1
PersonaleKategorierKlasseKode	bigint	8
PersonaleKategorierKlasseNavn	varchar	8000
PersonaleKategorierKode	bigint	8
TekniskKlasseKode	bigint	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV	int	4
DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID_NV	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_SkalaloenID	int	4
SLS_TimeloenID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_PersonaleKategorierKlasse\_T2

Indeholder PersonaleKategorierKlasse koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_PersonaleKategorierKlasse	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasseID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Posteringstype\_T1

SLS\_Posteringstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PosteringstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
PosteringstypeKode	int	4
PosteringstypeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Posteringstype\_T2

SLS\_Posteringstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Posteringstype	int	4
SLS_PosteringstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Procentreguleringstype\_T1

Indeholder Procentreguleringstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ProcentreguleringstypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
ProcentreguleringstypeKode	int	4
ProcentreguleringstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Procentreguleringstype\_T2

Indeholder Procentreguleringstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Procentreguleringstype	int	4
SLS_ProcentreguleringstypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_RapportLoendelsGruppe\_T1

Indeholder de løndelsgrupper der skal anvendes til rapporter

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_RapportLoendelsGruppeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
RapportLoendelsGruppeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_RapportLoendelsKode	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_RapportLoendelsGruppe\_T2

Indeholder de løndelsgrupper der skal anvendes til rapporter

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_RapportLoendelsGruppe	int	4
SLS_RapportLoendelsGruppeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_RestanceOpsummeringsType\_T1

Indeholder RestanceOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_RestanceOpsummeringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
RestanceOpsummeringsTypeKode	int	4
RestanceOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_RestanceOpsummeringsType\_T2

Indeholder RestanceOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_RestanceOpsummeringsType	int	4
SLS_RestanceOpsummeringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SAMKO\_T1

#### SLS\_SAMKO

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SAMKOID	int	4
ErAnvendt	bit	1
SAMKOKode	int	4
SAMKONavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SAMKO\_T2

#### SLS\_SAMKO

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_SAMKO	int	4
SLS_SAMKOID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Skalaloen\_T1

#### Indeholder Skala loen koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkalaloenID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
SkalaLoenKode	int	4
SkalaLoenNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Skalaloen\_T2

Indeholder Skala loen koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Skalaloen	int	4
SLS_SkalaloenID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_SkattefritagelseType\_T1

Indeholder SkattefritagelseType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkattefritagelseTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
SkattefritagelseTypeKode	int	4
SkattefritagelseTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_SkattefritagelseType\_T2

Indeholder SkattefritagelseType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_SkattefritagelseType	int	4
SLS_SkattefritagelseTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_SkattekortType\_T1

Indeholder SkattekortType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkattekortTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
SkattekortTypeKode	int	4
SkattekortTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkattekortType\_T2

Indeholder SkattekortType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_SkattekortType	int	4
SLS_SkattekortTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkatteopgoerelsesType\_T1

Indeholder SkatteopgoerelsesType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkatteopgoerelsesTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
SkatteopgoerelsesTypeKode	int	4
SkatteopgoerelsesTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkatteopgoerelsesType\_T2

Indeholder SkatteopgoerelsesType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_SkatteopgoerelsesType	int	4
SLS_SkatteopgoerelsesTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkatteopsummeringsType\_T1

Indeholder SkatteopsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkatteopsummeringsTypeID	int	4
ErAnvendt	bit	1





## MODERNISERINGSSTYRELSEN

FraDato	datetime	8
SkatteopsummeringsTypeKode	int	4
SkatteopsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkatteopsummeringsType\_T2

Indeholder SkatteopsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_SkatteopsummeringsType	int	4
SLS_SkatteopsummeringsTypeID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Stillingsbetegnelse\_T1

Indeholder Stillingsbetegnelse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
HenvisningsStillingsBetegnelserKode	int	4
StillingsbetegnelseKode	int	4
StillingsbetegnelseNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_STILLING_TP_ID_NV	int	4
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
SLS_LoerammeForloebID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Stillingsbetegnelse\_T2

Indeholder Stillingsbetegnelse

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Stillingsbetegnelse	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_Tillaegstype\_T1

Indeholder Tillaegstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TillaegstypID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TillaegstypeKode	int	4
TillaegstypeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Tillaegstype\_T2

Indeholder Tillaegstype

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Tillaegstype	int	4
SLS_TillaegstypID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Timeloen\_T1

Indeholder TimeLoen koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TimeloenID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TimeLoenKode	int	4
TimeLoenNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

### SLS\_Timeloen\_T2

Indeholder TimeLoen koder

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Timeloen	int	4
SLS_TimeloenID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Tjenestested\_T1

Indeholder Tjenestested

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TjenestestedID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TjenestestedKode	int	4
TjenestestedNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
KommunerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Tjenestested\_T2

Indeholder Tjenestested

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Tjenestested	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_Vikarordning\_T1

SLS\_Vikarordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_VikarordningID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
VikarordningKode	int	4
VikarordningNavn	varchar	8000



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Vikarordning\_T2

SLS\_Vikarordning

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_SLS_Vikarordning	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Stedtilaegszone\_T1

Indeholder Stedtilaegszone

Kolonne	Type	Størrelse
StedtilaegszoneID	int	4
ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
StedtilaegszoneKode	int	4
StedtilaegszoneNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Stedtilaegszone\_T2

Indeholder Stedtilaegszone

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Stedtilaegszone	int	4
StedtilaegszoneID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### Underkonto\_T1

Indeholder Underkonto

Kolonne	Type	Størrelse
UnderkontoID	int	4



## MODERNISERINGSSTYRELSEN

ErAnvendt	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
UnderkontoKode	int	4
UnderkontoNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
HovedkontoID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### Underkonto\_T2

Indeholder Underkonto

Kolonne	Type	Størrelse
DW_HK_Underkonto	int	4
UnderkontoID	int	4
DW_Valid_From	datetime	8
DW_Valid_To	datetime	8
DW_IsCurrent	bit	1
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4