

LDV 3.0			
View	Kolonne	Datatype	Datalængde
IndFak_Artskonto	IndFak_ArtskontoNavn	varchar	8000
IndFak_Branche	BrancheKode	varchar	8000
IndFak_Branche	Niveau1	varchar	8000
IndFak_Branche	Niveau2	varchar	8000
IndFak_Branche	Niveau3	varchar	8000
IndFak_Branche	Niveau4	varchar	8000
IndFak_Branche	Niveau5	varchar	8000
IndFak_DokumentTilstand	DokumentTilstandNavn	varchar	8000
IndFak_DokumentType	DokumentTypeNavn	varchar	8000
IndFak_Enhed	Enhed	varchar	8000
IndFak_Enhed	Enhedkode	varchar	8000
IndFak_Faktura	FakturaNummer	varchar	8000
IndFak_Faktura	KoebersOrdreNr	varchar	8000
IndFak_Faktura	EANNr	varchar	8000
IndFak_Faktura	Kreditnotanummer	varchar	8000
IndFak_Faktura	LeverandoerType	varchar	8000
IndFak_Faktura	FakturaModtager	varchar	8000
IndFak_Faktura	Kontaktperson	varchar	8000
IndFak_Faktura	Koeber	varchar	8000
IndFak_Faktura	LeveringsSted	varchar	8000
IndFak_Faktura	IndFak2ID	varchar	8000
IndFak_Faktura	FakturaTotal	decimal	17 10
IndFak_Faktura	FakturaTotalMoms	decimal	17 10
IndFak_Faktura	LinjeTotal	decimal	17 10
IndFak_Faktura	Moms	decimal	17 10
IndFak_Faktura	Momspct	decimal	17 10
IndFak_Faktura	Afgifter	decimal	17 10
IndFak_Faktura	IndFak_FakturaLink	varchar	8000
IndFak_FakturaLinje	Beskrivelse	varchar	8000
IndFak_FakturaLinje	VareNr	varchar	8000
IndFak_FakturaLinje	Momsprocent	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	UNSPSC	varchar	8000
IndFak_FakturaLinje	UNSPSC_Org	varchar	8000
IndFak_FakturaLinje	Beloeb	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	Pris	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	Enhedspris	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	Antal	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	StkPrPakke	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	StkPris	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	Momsbeloeb	decimal	17 10
IndFak_FakturaLinje	ValutaBeloeb	decimal	17 10
IndFak_FinansKonto	FinansKontoNavn	varchar	8000
IndFak_FMAftaler	CVRNr	varchar	8000
IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriKode	varchar	8000
IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriNavn	varchar	8000
IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriNavnSI	varchar	8000
IndFak_Kildesystem	KildesystemNavn	varchar	8000
IndFak_Kommentar	Kommentar	varchar	8000
IndFak_KonteringsLinjer	Bilagstekst	varchar	8000
IndFak_KonteringsLinjer	Konteringsbeloeb	decimal	17 10
IndFak_KonteringsLinjer	KonteringsbeloebMoms	decimal	17 10
IndFak_KonteringsLinjer	KonteringsMoms	decimal	17 10
IndFak_KonteringsTilstand	KonteringsTilstandNavn	varchar	8000
IndFak_Leverandoer	CPRNr	varchar	8000
IndFak_Leverandoer	CVRNr	varchar	8000

Statens BI - LDV 4			
View	Kolonne	Datatype	Datalængde
→ IndFak_Artskonto	IndFak_ArtskontoNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	BrancheKode	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	Niveau1	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	Niveau2	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	Niveau3	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	Niveau4	nvarchar	4000
→ IndFak_Branche	Niveau5	nvarchar	4000
→ IndFak_DokumentTilstand	DokumentTilstandNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_DokumentType	DokumentTypeNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_Enhed	Enhed	nvarchar	4000
→ IndFak_Enhed	Enhedkode	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	FakturaNummer	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	KoebersOrdreNr	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	EANNr	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	Kreditnotanummer	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	LeverandoerType	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	FakturaModtager	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	Kontaktperson	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	Koeber	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	LeveringsSted	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	IndFak2ID	nvarchar	4000
→ IndFak_Faktura	FakturaTotal	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	FakturaTotalMoms	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	LinjeTotal	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	Moms	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	Momspct	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	Afgifter	decimal	28 10
→ IndFak_Faktura	IndFak_FakturaLink	nvarchar	4000
→ IndFak_FakturaLinje	Beskrivelse	nvarchar	4000
→ IndFak_FakturaLinje	VareNr	nvarchar	4000
→ IndFak_FakturaLinje	Momsprocent	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	UNSPSC	nvarchar	4000
→ IndFak_FakturaLinje	UNSPSC_Org	nvarchar	4000
→ IndFak_FakturaLinje	Beloeb	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	Pris	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	Enhedspris	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	Antal	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	StkPrPakke	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	StkPris	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	Momsbeloeb	decimal	28 10
→ IndFak_FakturaLinje	ValutaBeloeb	decimal	28 10
→ IndFak_FinansKonto	FinansKontoNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_FMAftaler	CVRNr	nvarchar	4000
→ IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriKode	nvarchar	4000
→ IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_Indkoebskategori	IndFak_IndkoebskategoriNavnSI	nvarchar	4000
→ IndFak_Kildesystem	KildesystemNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_Kommentar	Kommentar	nvarchar	4000
→ IndFak_KonteringsLinjer	Bilagstekst	nvarchar	4000
→ IndFak_KonteringsLinjer	Konteringsbeloeb	decimal	28 10
→ IndFak_KonteringsLinjer	KonteringsbeloebMoms	decimal	28 10
→ IndFak_KonteringsLinjer	KonteringsMoms	decimal	28 10
→ IndFak_KonteringsLinjer	DW_Map_IndFak_DimensionKombinationID	int	10 10
→ IndFak_KonteringsTilstand	KonteringsTilstandNavn	nvarchar	4000
→ IndFak_Leverandoer	CPRNr	nvarchar	4000
→ IndFak_Leverandoer	CVRNr	nvarchar	4000

IndFak_Leverandoer	DiverseNr	varchar	8000			→	IndFak_Leverandoer	DiverseNr	nvarchar	4000		
IndFak_Leverandoer	EANNr	varchar	8000			→	IndFak_Leverandoer	EANNr	nvarchar	4000		
IndFak_Leverandoer	SEnr	varchar	8000			→	IndFak_Leverandoer	SEnr	nvarchar	4000		
IndFak_Leverandoer	VirksomhedsNavn	varchar	8000			→	IndFak_Leverandoer	VirksomhedsNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Medarbejder	DW_Map_IndFak2_UN_Key	varchar	8000			→	IndFak_Medarbejder	DW_Map_IndFak2_UN_Key	nvarchar	4000		
IndFak_Medarbejder	Efternavn	varchar	8000			→	IndFak_Medarbejder	Efternavn	nvarchar	4000		
IndFak_Medarbejder	Fornavn	varchar	8000			→	IndFak_Medarbejder	Fornavn	nvarchar	4000		
IndFak_Medarbejder	MedarbejderNavn	varchar	8000			→	IndFak_Medarbejder	MedarbejderNavn	nvarchar	4000		
IndFak_NSStatus	NSStatuskode	varchar	8000			→	IndFak_NSStatus	NSStatuskode	nvarchar	4000		
IndFak_NSStatus	NSStatusNavn	varchar	8000			→	IndFak_NSStatus	NSStatusNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	IndkoebskategoriKode	varchar	8000			→	IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	IndkoebskategoriKode	nvarchar	4000		
IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	IndkoebskategoriNavn	varchar	8000			→	IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	IndkoebskategoriNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	Kategori	varchar	8000			→	IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	Kategori	nvarchar	4000		
IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	Overgruppe	varchar	8000			→	IndFak_Officielle_Indkoebskategorier	Overgruppe	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	OrdreNummer	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	OrdreNummer	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Rekvissionsnummer	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Rekvissionsnummer	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Kontostreng	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Kontostreng	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	EANNr	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	EANNr	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Kontaktperson	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Kontaktperson	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Koeber	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Koeber	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Betaler	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Betaler	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Indkoeber	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Indkoeber	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	Godkender	varchar	8000			→	IndFak_Ordre	Godkender	nvarchar	4000		
IndFak_Ordre	OrdreTotal	decimal		17	10	→	IndFak_Ordre	OrdreTotal	decimal		28	10
IndFak_OrdreLeverandoerStatus	OrdreLeverandoerStatus	varchar	8000			→	IndFak_OrdreLeverandoerStatus	OrdreLeverandoerStatus	nvarchar	4000		
IndFak_OrdreLinje	OrdreNummer	varchar	8000			→	IndFak_OrdreLinje	OrdreNummer	nvarchar	4000		
IndFak_OrdreLinje	Rekvissionsnummer	varchar	8000			→	IndFak_OrdreLinje	Rekvissionsnummer	nvarchar	4000		
IndFak_OrdreLinje	Beskrivelse	varchar	8000			→	IndFak_OrdreLinje	Beskrivelse	nvarchar	4000		
IndFak_OrdreLinje	Pris	decimal		17	10	→	IndFak_OrdreLinje	Pris	decimal		28	10
IndFak_OrdreLinje	Total	decimal		17	10	→	IndFak_OrdreLinje	Total	decimal		28	10
IndFak_OrdreStatus	OrdreStatus	varchar	8000			→	IndFak_OrdreStatus	OrdreStatus	nvarchar	4000		
IndFak_OrganisationsEnhed	ForaeldreID	varchar	8000			→	IndFak_OrganisationsEnhed	ForaeldreID	nvarchar	4000		
IndFak_OrganisationsEnhed	OrganisationsEnhedsNavn	varchar	8000			→	IndFak_OrganisationsEnhed	OrganisationsEnhedsNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Regnskab	Bogfoeringskreds	varchar	8000			→	IndFak_Regnskab	Bogfoeringskreds	nvarchar	4000		
IndFak_Regnskab	EANNr	varchar	8000			→	IndFak_Regnskab	EANNr	nvarchar	4000		
IndFak_Regnskab	RegnskabsNavn	varchar	8000			→	IndFak_Regnskab	RegnskabsNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Regnskab	Virksomhed	varchar	8000			→	IndFak_Regnskab	Virksomhed	nvarchar	4000		
IndFak_UNSPSC_Type	UNSPSC_TypeNavn	varchar	8000			→	IndFak_UNSPSC_Type	UNSPSC_TypeNavn	nvarchar	4000		
IndFak_Valuta	ValutaKode	varchar	8000			→	IndFak_Valuta	ValutaKode	nvarchar	4000		
IndFak_Valuta	ValutaNavn	varchar	8000			→	IndFak_Valuta	ValutaNavn	nvarchar	4000		
							Person_CPR	ErAnvendt	bit			
							rap_Budgetdisppost	SBS_BudgetartID	int		10	10
							rap_Budgetdisppost	BudgetdisppostID	int		10	10
							rap_Finanspost	SBS_BudgetartID	int		10	10
							rap_Sagsplanlaegningslinje	SagsplanlaegningslinjeID	int		10	10
RejsUD_Afdeling	InstitutionsKorteNavn	varchar	8000			→	RejsUD_Afdeling	InstitutionsKorteNavn	nvarchar	4000		
RejsUD_Afdeling	InstitutionsNavn	varchar	8000			→	RejsUD_Afdeling	InstitutionsNavn	nvarchar	4000		
RejsUD_Afregningstype	Kode	varchar	8000			→	RejsUD_Afregningstype	Kode	nvarchar	4000		
RejsUD_Afregningstype	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Afregningstype	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Betalingsform	Betalingsform	varchar	8000			→	RejsUD_Betalingsform	Betalingsform	nvarchar	4000		
RejsUD_Betalingsform	Korttype	varchar	8000			→	RejsUD_Betalingsform	Korttype	nvarchar	4000		
RejsUD_Dag	DatasaetVersion	varchar	8000			→	RejsUD_Dag	DatasaetVersion	nvarchar	4000		
RejsUD_Dag	DagsGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Dag	DW_Map_RejsUD_DokumentID	int		10	10
RejsUD_Dag	UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Dag	DW_Map_RejsUD2_DagsGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Dokument	UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Dokument	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Dokument	DatasaetVersion	varchar	8000			→	RejsUD_Dokument	DW_Map_RejsUD_DokumentID	int		10	10
							RejsUD_Dokument	DatasaetVersion	nvarchar	4000		

RejsUD_Dokument	Beloeb	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	Beloeb	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	TilbagebetalingspligtigtBeloeb	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	TilbagebetalingspligtigtBeloeb	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	Nedslag	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	Nedslag	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	AfregningsTotal	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	AfregningsTotal	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	RejseUdgifter	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	RejseUdgifter	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	Tilbagebetalingspligtige RejseUdgifter	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokument	Tilbagebetalingspligtige RejseUdgifter	decimal		28	10
RejsUD_Dokument	Bilagsnr	varchar	8000			→	RejsUD_Dokument	Bilagsnr	nvarchar	4000		
RejsUD_Dokument	Anledning	varchar	8000			→	RejsUD_Dokument	Anledning	nvarchar	4000		
RejsUD_Dokumentlinie	DatsaetVersion	varchar	8000			→	RejsUD_Dokumentlinie	DatsaetVersion	nvarchar	4000		
RejsUD_Dokumentlinie	Enhedspris	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokumentlinie	Enhedspris	decimal		28	10
RejsUD_Dokumentlinie	RejseUdgifter	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokumentlinie	RejseUdgifter	decimal		28	10
RejsUD_Dokumentlinie	RejseBeloeb	decimal		32	10	→	RejsUD_Dokumentlinie	RejseBeloeb	decimal		28	10
RejsUD_Dokumentlinie	UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Dokumentlinie	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Dokumentlinie	UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Dokumentlinie	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Dokumenttype	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Dokumenttype	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Koersel	DatsaetVersion	varchar	8000			→	RejsUD_Koersel	DW_Map_RejsUD_DokumentID	int		10	10
RejsUD_Koersel	Enhedspris	decimal		32	10	→	RejsUD_Koersel	DatsaetVersion	nvarchar	4000		
RejsUD_Koersel	KM	decimal		32	10	→	RejsUD_Koersel	Enhedspris	decimal		28	10
RejsUD_Koersel	Koerselstillaeg	decimal		32	10	→	RejsUD_Koersel	KM	decimal		28	10
RejsUD_Koersel	UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Koersel	Koerselstillaeg	decimal		28	10
RejsUD_Koersel	KoerselsGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Koersel	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Koerselstype	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Koersel	DW_Map_RejsUD2_KoerselsGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Konto	Finanskontonr	varchar	8000			→	RejsUD_Koerselstype	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Konto	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Konto	Finanskontonr	nvarchar	4000		
RejsUD_Land	Alpha2	varchar	8000			→	RejsUD_Konto	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Land	Alpha3	varchar	8000			→	RejsUD_Land	Alpha2	nvarchar	4000		
RejsUD_Land	Land	varchar	8000			→	RejsUD_Land	Alpha3	nvarchar	4000		
RejsUD_Medarbejder	CPR-nummer	varchar	8000			→	RejsUD_Land	Land	nvarchar	4000		
RejsUD_Medarbejder	Efternavn	varchar	8000			→	RejsUD_Medarbejder	CPR-nummer	nvarchar	4000		
RejsUD_Medarbejder	Fornavn	varchar	8000			→	RejsUD_Medarbejder	Efternavn	nvarchar	4000		
RejsUD_Medarbejder	Institution	varchar	8000			→	RejsUD_Medarbejder	Fornavn	nvarchar	4000		
RejsUD_Medarbejder	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Medarbejder	Institution	nvarchar	4000		
RejsUD_Moms	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Medarbejder	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Personalekreditor	Kode	varchar	8000			→	RejsUD_Moms	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Personalekreditor	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Personalekreditor	Kode	nvarchar	4000		
RejsUD_Postering	DatsaetVersion	varchar	8000			→	RejsUD_Personalekreditor	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Postering	Posteringstype	varchar	8000			→	RejsUD_Postering	DatsaetVersion	nvarchar	4000		
RejsUD_Postering	Regnskabsnoegle	varchar	8000			→	RejsUD_Postering	Posteringstype	nvarchar	4000		
RejsUD_Postering	PosteringsBeloeb	decimal		32	10	→	RejsUD_Postering	Regnskabsnoegle	nvarchar	4000		
RejsUD_Postering	PosteringsMoms	decimal		32	10	→	RejsUD_Postering	PosteringsBeloeb	decimal		28	10
RejsUD_Postering	UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Postering	PosteringsMoms	decimal		28	10
RejsUD_Postering	UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Postering	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Postering	PosteringGUID	uniqueidentifier				→	RejsUD_Postering	DW_Map_RejsUD2_UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Rejseformaal	RejseformaalsNavn	varchar	8000			→	RejsUD_Postering	DW_Map_RejsUD2_PosteringGUID	uniqueidentifier			
RejsUD_Rejseregel	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Postering	DW_Map_RejsUD_DokumentID	int		10	10
RejsUD_Sted	Land	varchar	8000			→	RejsUD_Rejseformaal	RejseformaalsNavn	nvarchar	4000		
RejsUD_Sted	Sted	varchar	8000			→	RejsUD_Rejseregel	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Tilbagebetalingspligtigt	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Sted	Land	nvarchar	4000		
RejsUD_Udgiftstype	GruppeNavn	varchar	8000			→	RejsUD_Sted	Sted	nvarchar	4000		
RejsUD_Udgiftstype	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Tilbagebetalingspligtigt	Navn	nvarchar	4000		
RejsUD_Valuta	Navn	varchar	8000			→	RejsUD_Udgiftstype	GruppeNavn	nvarchar	4000		
						→	RejsUD_Udgiftstype	Navn	nvarchar	4000		
						→	RejsUD_Valuta	Navn	nvarchar	4000		
						→	SLS_Adresse2	ErAnvendt	bit			
						→	SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger	ErAnvendt	bit			
						→	SLS_AnsaettelsesforholdInfo	ErAnvendt	bit			
						→	SLS_AnsaettelsesforholdKontering	ErAnvendt	bit			

SLS_AnsaettelsesforholdPensab	ErAnvendt	bit		
SLS_AnsaettelsesforholdStilling	ErAnvendt	bit		
SLS_BeregningsTillaegsType	FraDato	datetime		
SLS_BeregningsTillaegsType	DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	10	10
SLS_BeregningsTillaegsType	ErAnvendt	bit		
SLS_BeregningsTillaegsType	DW_IsInferred	bit		
SLS_BeregningsTillaegsType	SLS_BeregningsTillaegsTypeID	int	10	10
SLS_BeregningsTillaegsType	TilDato	datetime		
SLS_BeregningsTillaegsType	DatasaetID	int	10	10
SLS_BeregningsTillaegsType	DW_ID_Batch	int	10	10
SLS_BeregningsTillaegsType	BeregningsTillaegsTypeNavn	varchar	8000	
SLS_BeregningsTillaegsType	DW_Valid_From	datetime		
SLS_BeregningsTillaegsType	BeregningsTillaegsTypeKode	int	10	10
SLS_Forbrug	Fast_ProjektID	int	10	10
SLS_Forbrug	Fast_StedID	int	10	10
SLS_Forbrug	Fast_AktivitetID	int	10	10
SLS_ForbrugSamlet	Fast_ProjektID	int	10	10
SLS_ForbrugSamlet	Fast_StedID	int	10	10
SLS_ForbrugSamlet	Fast_AktivitetID	int	10	10
SLS_ForbrugAarTilDato	Fast_AktivitetID	int	10	10
SLS_ForbrugAarTilDato	Fast_ProjektID	int	10	10
SLS_ForbrugAarTilDato	Fast_StedID	int	10	10
SLS_Loeberegning	Fast_StedID	int	10	10
SLS_Loeberegning	Fast_ProjektID	int	10	10
SLS_Loeberegning	Fast_AktivitetID	int	10	10
SLS_Personale	Fast_AktivitetID	int	10	10
SLS_Personale	Fast_ProjektID	int	10	10
SLS_Personale	Fast_StedID	int	10	10